

政府采购

竞争性谈判文件

采购项目名称：芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目

政府采购编号：CGXM2026431228000006

委托代理编号：HNZJC2026-HW(C4)-424

采 购 人：芷江侗族自治县秀水中学

采购代理机构：中技建设咨询有限公司

2026 年 7 月

目 录

第一章 谈判邀请	4
一、采购项目基本情况	4
二、采购需求	4
三、采购项目需落实的政府采购政策	4
四、供应商的资格要求	5
五、获取谈判文件的时间、地点及方式	5
六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点	5
七、询问及质疑	5
八、谈判说明	6
九、采购项目联系人姓名和电话	6
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式	6
第二章 谈判须知	8
第一节 谈判须知前附表	8
第二节 谈判须知正文	13
一、说明	13
二、谈判文件	14
三、响应文件	14
四、响应文件的递交	17
五、响应文件的评审与谈判	18
六、成交结果信息公布与授予合同	22
七、政府采购政策	23
八、其他规定	25
第三章 采购需求	26
第一节 采购清单一览表	26
第二节 技术要求	27
第三节 商务要求	49
第四章 合同草案条款	51
第一节 合同协议书	51
第二节 政府采购合同通用条款	54

第三节 政府采购合同专用条款	60
第五章 响应文件组成	61
一、报价表及报价文件(格式)	63
附件 1-1 报价表	63
分项报价明细表	64
二、谈判响应声明(格式)	65
三、保证金	66
附件 3-1 免交投标保证金承诺书	66
四、授权委托书(格式)	67
附件 4-1 法定代表人身份证明	67
附件 4-2 授权委托书	68
五、供应商资格审查材料	69
附件 5-1 资格更新证明材料	69
六、采购需求的响应	70
七、合同条款偏离表	71
八、采购需求偏离表	72
九、享受政府采购政策优惠的证明资料	73
附件 9-1 中小企业声明函(货物)	73
附件 9-2 残疾人福利性单位声明函	74
附件 9-3 监狱企业证明资料	75
附件 9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	76
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件	78
十一、供应商认为需提供其他资料	79
十二、最后报价	80
附件 12-1 报价表	80
分项报价明细表(最后报价)	81

第一章 谈判邀请

_____ (被邀请供应商名称):

芷江侗族自治县秀水中学的芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。

一、采购项目基本情况

- 1、采购项目名称：芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目
- 2、政府采购编号：CGXM2026431228000006
- 3、委托代理编号：HNZJC2026-HW(C4)-424
- 4、采购项目预算：1100000 元
☐ 支持预付款，预付比例：____/____
- 5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
- 6、评标方法：☐ 综合评分法 ☒ 最低评标价法
- 7、合同定价方式：☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励
- 8、合同履行期限：按合同约定
- 9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
☐ 谈判保证金：采购项目预算的 ____/____ %；
☐ 履约保证金：成交金额的 ____/____ %；
☐ 预付款保证金：预付款的 ____/____ %；
☐ 质量保证金：合同金额的 ____/____ %。

二、采购需求

包号	包名称	标的名称	简要技术要求	数量	标的预算	采购项目最高限价	节能产品	进口产品
1	芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目	芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目	详见采购需求	1	1100000.00 元	1100000.00 元	☐	☐

说明：

1. 节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2. 同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。

三、采购项目需落实的政府采购政策

- 1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐专门面向：☐中小企业 ☐小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位。

☐强制分包：大型企业应将采购份额的___/___%分包给中小企业。

3、本项目的特定资格要求：**包 1：无**

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购不接受（接受或不接受）联合体响应。

五、获取谈判文件的时间、地点及方式

1. 凡有意参加谈判采购活动的，请于 2026 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 16 日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外），持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、个人身份证到中技建设咨询有限公司（怀化市鹤城区湖天南路金磊富域城写字楼 905 室）获取谈判文件。

六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点

1. 提交首次响应文件的截止时间：2026 年 7 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）

提交首次响应文件的地点：中技建设咨询有限公司（怀化市鹤城区湖天南路金磊富域城写字楼 905 室）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

2. 首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

七、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67 号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、谈判说明

- 1、谈判邀请选项：☒表示选择，☐表示未选择。
- 2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

九、采购项目联系人姓名和电话

- 1、联系人姓名：尤鹏
- 2、电话：13762933332

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人信息

- (1) 名称：芷江侗族自治县秀水中学
- (2) 地址：芷江侗族自治县芷江镇江西街 278 号
- (3) 联系人：尤鹏
- (4) 电话：13762933332

2、采购代理机构信息

- (1) 名称：中技建设咨询有限公司
- (2) 地址：长沙市雨花区湘府中路 117 号高升金典商务楼 12 层（怀化市鹤城区湖天南路金磊富域城写字楼 905 室）
- (3) 联系人：黄靖、官彬、宋传生
- (4) 电话：0731-84169660、13607457387

附件

确认通知

_____（采购人、采购代理机构）：

我单位已于_____年__月__日收到你单位_____年__月__日发出的_____（项目名称）谈判邀请，确认_____（参加/不参加）谈判采购。

特此确认。

单位名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：_____

_____年__月__日

第二章 谈判须知

第一节 谈判须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第 1.1 款	采购项目	芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目
第 1.2 款	是否预留采购份额	否
第 2.2 款	采购人名称、地址、电话、联系人	名称:芷江侗族自治县秀水中学 地址: 芷江侗族自治县芷江镇江西街 278 号 联系人: 尤鹏 电话: 13762933332
第 2.3 款	采购代理机构名称、地址、电话、联系人	名称: 中技建设咨询有限公司 地址: 长沙市雨花区湘府中路 117 号高升金典商务楼 12 层(怀化市鹤城区湖天南路金磊富域城写字楼 905 室) 联系人: 黄靖、官彬、宋传生 电话: 0731-84169660、13607457387
第 3.1 款	供应商资格条件	详见第一章“谈判邀请” 注: (1) 提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。根据《关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》, 符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动, 无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (2) 资格证明文件复印件(或扫描件)须加盖供应商公章。
第 3.2 款	是否接受联合体形式	不接受
第 5.1 款	现场勘察	不组织

条款号	条款名称	编列内容规定
二、谈判文件		
第 6.3 款	谈判文件的实质性变动内容	谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分，实质性变动内容与谈判文件不一致时，以实质性变动内容为准。
三、响应文件的编写		
第 11.3 款	采购项目预算	第 1 包： 采购预算：1100000 元，最高限价：1100000 元。 响应报价超过采购预算、最高限价视为无效响应
第 11.6 款	报价的其他要求	1、响应报价不得超过本项目谈判文件中明确的最高限价，超过最高限价的视为无效响应。 2、响应总价不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效响应。 3、采取两轮以上报价，第一轮为标书内价格，在响应文件内提交；第二轮报价为现场报价，如遇两名或多名供应商报价相同且是最低报价的，报价相同的两名或多名供应商顺延一轮或多轮报价，直到确定最低报价为止。 4、报价应包含所有费用（含税费、运输费等），不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效； 5、第二轮及以上报价不要装订在响应文件内； 6、供应商报价需根据第三章采购需求清单报价，最低且符合谈判文件相关要求为最终成交单位。 7、根据财库【2026】2 号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，强化政府采购异常低价审查，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序： (1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的，即投标(响

条款号	条款名称	编列内容规定
		应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值$\times$50%; (2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%的,即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价$\times$50%; (3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的,即投标(响应)报价〈采购项目最高限价$\times$45%; (4) 评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第 1 项至第 4 项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中,属于第 3 项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。
第 12.1 款	保证金	☒ 不要求提供
第 13.1 款	响应文件有效期	90 日(日历日)
第 14.1 款	分包	本项目不允许分包
第 15.2 款	响应文件副本份数	壹 正 贰 副,另需提供一份响应文件电子文档(须为正本扫描件,PDF 格式,用 U 盘拷贝并标明公司名称)随纸质文件一并密封提交。
四、响应文件的递交		
第 16.2 款	封套上应载明的信息	_____ (项目名称)响应文件

条款号	条款名称	编列内容规定
		政府采购编号：_____ 委托代理编号：_____ 在____年____月____日____时____分之前不得启封
第 18.1 款	响应文件的递交时间和地点	详见第一章“谈判邀请”
五、响应文件的评审与谈判		
第 22.4 款	谈判文件规定的实质性要求和条件	技术、服务要求以及合同草案条款
第 28.3 款	最后报价的算术修正	按“第二节 谈判须知正文”
六、成交结果信息公布与授予合同		
第 34.1 款	财政部门指定的媒体	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)
第 35.3 款	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	联系部门：中技建设咨询有限公司 联系电话：0731-84315268 通讯地址：长沙市雨花区湘府中路 117 号高升金典商务楼 12 层
第 36.1 款	履约担保	☒ 不要求提供 ☐ 要求提供 履约担保的金额为：/
七、政府采购政策		
第 40.1 款	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例	采购产品为最新一期《节能标志产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品的，应给予 4%-8% 的价格扣除，本项目具体扣除比例为 <u>4</u> %。 采购产品为最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》内的：应给予 4%-8% 的价格扣除，本项目具体扣除比例为 <u>4</u> %。
第 41.2（1）项	小型、微型企业的价格折扣比例	给予小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 <u>10</u> %。
第 41.2（2）项	小型、微型企业组成联合体	给予联合体 2%-3% 的价格扣除，用扣除后的价格

条款号	条款名称	编列内容规定
	或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例	参与评审，本项目具体扣除比例为 <u> </u> %。
第 44.1 款	采购进口产品	本项目拒绝采购进口产品
八、其他规定		
第 46.1（1）项	合同预付款的支付比例和支付条件	本项目无预付款
第 46.1（2）项	质量保证金	无
第 46.2 款	其他规定	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目响应截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：查询后交由评审小组评定。 本项目代理服务费由采购人支付，金额不超过 <u>15000</u> 元。

第二节 谈判须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称**【谈判须知前附表】**）中所叙述的采购项目。

1.2 **【谈判须知前附表】**规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第 38.1 款规定，否则，其响应无效。

2. 定义

2.1 采购项目联系人姓名和电话见**【谈判须知前附表】**。

2.2 采购人名称、地址、电话、联系人见**【谈判须知前附表】**。

2.3 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**【谈判须知前附表】**。

2.4 供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合**【谈判须知前附表】**规定的供应商资格条件。

3.2 **【谈判须知前附表】**规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第 3.1 款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5. 现场勘察

5.1 供应商应按**【谈判须知前附表】**中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 采购邀请

第二章 谈判须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

6.2 采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

6.3 谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

6.4 供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7. 谈判文件的澄清或者修改

7.1 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8. 一般要求

8.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

9. 响应文件的组成

9.1 响应文件包括下列内容：

(1) 报价表及报价文件(格式)

(2) 谈判响应声明(格式)

- (3) 保证金
- (4) 授权委托书(格式)
- (5) 供应商资格审查材料
- (6) 采购需求响应
- (7) 合同条款偏离表
- (8) 采购需求偏离表
- (9) 享受政府采购政策的证明资料
- (10) 响应标的符合谈判文件规定的证明文件
- (11) 供应商认为需提供的其他资料（如有）
- (12) 最后报价

9.2 在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10. 供应商的资格更新证明材料

10.1 被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

11. 报价要求

11.1 供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

11.2 在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

- (1) 采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
- (2) 所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
- (3) 谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
- (4) 实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。

11.3 供应商的最后报价不得超过采购项目预算，**否则，其响应无效**。采购项目预算见【谈判须知前附表】。

11.4 采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6 报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

12. 谈判保证金

12.1 谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首

次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。

12.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。

12.3 采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4 谈判保证金的退还按以下规定办理：

- (1) 成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
- (2) 未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
- (3) 终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 谈判文件规定的其他情形。

13. 响应文件有效期

13.1 响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其**响应无效**。

14. 分包

14.1 【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其**响应无效**。

14.2 供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

14.3 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.4 分包供应商不得再次分包。

15. 响应文件的签署及规定

15.1 响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人(单位负责人)的，应提供授权委托书。

15.2 响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U 盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

15.3 响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。

15.4 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。

15.5 为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为 PDF 格式，内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

16. 响应文件的密封和标记

16.1 响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

16.2 响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。

16.3 响应文件如果未按本章第 16.1 款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

17. 响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

17.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

18. 响应文件的递交与接收

18.1 供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。

18.2 采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

- （1）项目名称、政府采购编号；
- （2）供应商名称；
- （3）响应文件送达时间、地址；
- （4）响应文件密封情况；
- （5）采购人、采购代理机构名称；
- （6）采购人、采购代理机构接收人签字。

18.3 采购人、采购代理机构在按本章第 24.3 款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与谈判

19. 供应商资格审查

19.1 除本章第 10.1 款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.2 如果供应商不再具备本章第 3.1 款规定的供应商资格条件时，**响应文件无效**。

20. 谈判小组

20.1 谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

20.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3 谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21. 谈判程序

21.1 谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第 23 条进行。

21.2 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

21.3 在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

22. 响应文件审查

22.1 谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。

22.2 响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

- (1) 应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
- (2) 未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。

22.3 响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。

22.4 谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。

23. 澄清

23.1 谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式,由其供应商代表签字,供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24. 谈判的规定

24.1 在谈判过程中,谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。

24.2 在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认,谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

24.3 每轮谈判中,参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应,并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

25. 退出谈判

25.1 供应商在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判,并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第 12.4 款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

25.2 供应商参与谈判,但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的,保证金不予退还。

26. 最后报价

26.1 谈判结束后,谈判小组按本章第 22.2 款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的,谈判小组不得要求供应商提交最后报价,也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家的,谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

(1) 谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

(2) 谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的,谈判结束后,谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.2 下列情形,谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家,可以不与供应商谈判,直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

(1) 谈判文件未明确可能实质性变动的；

(2) 谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

26.3 谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

27. 异常报价

27.1 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

28. 提出成交供应商

28.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.2 供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

28.3 最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

(1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

28.4 最后报价的评审

(1) 如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

(2) 需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第 40、41 条等相关规定进行价格扣除。

29. 确定成交供应商

29.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

29.3 成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。

30. 谈判的特殊情形

30.1 对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，

公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

30.2 符合前款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

31. 谈判终止

31.1 出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或者提交最后报价的供应商少于 3 家的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

32. 重新评审

32.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

32.2 采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33. 保密及串通行为

33.1 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- （1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
- （2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
- （3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
- （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
- （7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
- （8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

34. 成交信息的公布与成交通知书

34.1 采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。

34.2 成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.3 成交通知书是合同文件的组成部分。

35. 询问及质疑

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

35.2 供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67号）文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3 供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。

35.4 采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定进行质疑答复。

35.5 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

36. 履约担保

36.1 谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2 成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

37. 签订合同

37.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、政府采购政策

38. 预留采购份额

38.1 执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

39. 强制采购

39.1 纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注★符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其**响应无效**。

40. 优先采购

40.1 对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注★符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【**谈判须知前附表**】规定给予价格折扣；

40.2 对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录，实施政府优先采购的，评审时该部分产品按【**谈判须知前附表**】规定给予价格折扣。

41. 价格评审优惠

41.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

41.2 价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【**谈判须知前附表**】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，按

照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

41.3 符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.4 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.5 与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.6 本章第 1.2 款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

42. 政府采购政策其他规定

42.1 中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发〈政府采购促进中小企业发展办法〉的通知》（财库[2020]46 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定认定。

42.2 监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

42.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5 供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

42.6 “价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项“优先采购”累加计算。

43. 供应商应提供的政府采购政策证明资料

43.1 符合本章第 38 条、第 39 条、第 40 条、第 41 条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。

（3）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展办法〉的通知》

(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定提供中小企业声明函(格式);工程、服务类采购项目,按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》(湘财购[2022]17号)文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)。

(4)监狱企业:按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件(复印件)。

(5)残疾人福利性单位:按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》(格式)。

44. 采购进口产品

44.1 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)文件规定的产品。除**【谈判须知前附表】**另有规定外,采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的,不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

45. 融资、担保

45.1 供应商有融资、担保需求的,可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

八、其他规定

46. 其他规定

46.1 合同价款支付

(1)竞争性谈判文件规定支付合同预付款的,采购人应按**【谈判须知前附表】**规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项,并在政府采购合同中进行明确。

(2)竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的,采购人可以按**【谈判须知前附表】**规定要求成交供应商提交质量保证金,并在政府采购合同中进行明确。

(3)供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

46.2 谈判文件的其他规定见**【谈判须知前附表】**。

第三章 采购需求

第一节 采购清单一览表

包号	包名称	标的名称	简要技术要求	数量	标的预算	采购项目最高限价	节能产品	进口产品
1	芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目	芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目	详见采购需求	1	1100000 元	1100000 元	☐	☐

注：1. “包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体标的。

2. 投标供应商必须对一个完整、独立的包进行响应，不得仅对一个包中的部分标的响应，否则响应无效。

3. 货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4. 投标供应商应在响应文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
A 更衣/仓库						
A01	电子落地称	300KG	1	台	最大称重量：≥300kg	
A02	不锈钢平板车	850*600*800	2	台	1、整体采用 SUS304#不锈钢制作； 2、面板不锈钢厚≥1.2mm； 3、扶手直径≥38*38*1.2mm 圆管； 4、配万向牛筋轮（带刹）。	
A03	粘捕式灭蚊蝇灯		3	台	1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W 环形管； 4、有效面积： 30-50m²。	
A04	不锈钢米面架	1200*500*200	8	台	1、支架≥50*50*1.2mm 不锈钢方管； 2、配橡胶消声脚套。	
A05	4 门更衣柜	800*400*1800	1	台	1、门板采用 SUS304#≥1.0mm 厚贴塑磨砂不锈钢板制作并用马仔加筋； 2、柜体采用 SUS304#≥1.0mm 厚磨砂不锈钢板； 3、层板为≥1.0mm 厚不锈钢板； 4、柜门开启方式为门轴结构。每个门配一把转舌锁带两把钥匙。	
A06	6 门更衣柜	900*400*1800	3	台	1、门板采用 SUS304#≥1.0mm 厚贴塑磨砂不锈钢板制作并用马仔加筋； 2、柜体采用 SUS304#≥1.0mm 厚磨砂不锈钢板； 3、层板为≥1.0mm 厚不锈钢板。 4、柜门开启方式为门轴结构。每个门配一把转舌锁带两把钥匙。	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
A07	四层冲孔货架	1000*500*1550	2	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、层板：采用 SUS304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板激光切孔； 3、层板配 U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、支架：采用 SUS304# $\geq 38*38\text{mm}$ 优质不锈钢方管，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 5、配不锈钢可调节脚。	
A08	四层冲孔货架	1200*500*1550	7	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、层板：采用 SUS304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板激光切孔； 3、层板配 U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、支架：采用 SUS304# $\geq 38*38\text{mm}$ 优质不锈钢方管，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 5、配不锈钢可调节脚。	
B 蔬菜/荤菜加工间						
B01	粘捕式灭蚊蝇灯		2	台	1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W 环形管； 4、有效面积： 30-50m ² 。	
B02	四层冲孔货架	1500*500*1550	1	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、层板：采用 SUS304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板激光切孔； 3、层板配 U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、支架：采用 SUS304# $\geq 38*38\text{mm}$ 优质不锈钢方管，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 5、配不锈钢可调节脚。	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
B03	洗地龙头	10 米	2	台	1、碳钢静电喷涂圆形敞开式，采用钢丝液压管； 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度手控制出水，按压渐变出水形状； 3、提供有效的节能产品认证证书，并加盖投标供应商公章。	
B04	刀具砧板组合消毒柜	600*600*1800	2	台	1、采用全不锈钢材质，全钢结构制造，加粗无磁不锈钢钢筋设计，承重力强； 2、紫外线+臭氧消毒，远红外线烘干，360° 无死角，灭菌率高达 99%以上； 3、消毒时间可随意调节，操作方便； 4、刀具可上锁，保证安全； 5、额定电压：220V。	
B05	双层工作台带靠背	1100*760*800+150	1	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、下层板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5、脚管为 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。	
B06	双层工作台	2000*900*800	2	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、下层板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5、脚管为 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。	
B07-1	台式混水龙头	双温	3	台	全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达 5 万次以上，提供有效的节能产品认证证书，并加盖投标供应商公章。	
B07	不锈钢单星盆水	1000*760*800+150	3	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
	池				板； 2、台面及星斗不锈钢厚 $\geq$ 1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度 $\geq$ 1.0mm； 4、脚管为 $\geq$ 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑 $\geq$ 38*25*1.2mm 厚不锈钢管。	
B08	绞切肉机	600*400*800(±50)	1	台	1、电压:220V SPN: 50Hz； 2、转速: $\geq$ 1400r/min,； 3、功率: $\geq$ 1.5kw； 4、绞切量(kg/h): 切肉(肉片: 400/肉丝: 200)；绞肉:150； 5、外壳为优质不锈钢。	
B09	双层工作台带靠背	1400*760*950	1	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚 $\geq$ 1.2mm； 3、下层板不锈钢厚 $\geq$ 1.0mm； 4、U型加强力加强筋厚度 $\geq$ 1.0mm； 5、脚管为 $\geq$ 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。	
B10	不锈钢双星盆水池	1200*760*800+150	1	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚 $\geq$ 1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度 $\geq$ 1.0mm； 4、脚管为 $\geq$ 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑 $\geq$ 38*25*1.2mm 厚不锈钢管。	
B10-1	台式混水龙头	双温	2	台	全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上,提供有效的节能产品认证证书,并加盖投标供应商公章。	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
B11	单星工作台（左星）	1500*760*800+150	1	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、脚管为 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑 $\geq 38*25*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管。	
B11-1	台式混水龙头	双温	1	台	全铜阀体, 陶瓷阀芯, 开关次数达 5 万次以上, 提供有效的节能产品认证证书, 并加盖投标供应商公章。	
C 烹饪间						
C01	四层冲孔货架	1200*500*1550	2	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、层板：采用 SUS304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板激光切孔； 3、层板配 U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、支架：采用 SUS304# $\geq 38*38\text{mm}$ 优质不锈钢方管, 厚度 1.2mm ； 5、配不锈钢可调节脚。	
C02	洗地龙头	10 米	1	台	1、碳钢静电喷涂圆形敞开式, 采用钢丝液压管； 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头, 水枪可 360 度手控制出水, 按压渐变出水形状； 3、提供有效的节能产品认证证书, 并加盖投标供应商公章。	
C03	厨房灭火系统	双瓶组	1	台	1、灭火装置采用 CMJS 机械式构造, 在没有电源时也能正常工作； 2、驱动器由合金铸造, 且氮气驱动瓶贮存压力不少于 12Mpa； 3、箱体由优质不锈钢制作； 4、连接管道用 $\Phi 16$ 不锈钢	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					管； 5、药剂瓶由 304 不锈钢焊接打磨而成，且需贮存有不少于 2*11.5L 食用油专用灭火药剂，灭火剂有效使用期≥5 年； 6、灭火装置根据现场烟罩长度、炉头数字配置多个雾化喷嘴。	
C04	双门留样柜	1200*700*1950（±50）	1	台	1、温度：6℃～-5℃；输入功率：220V/400W； 2、制冷方式：风冷； 3、物架层数：2 层（不锈钢加厚方管层架）； 4、控温类型：电子温控；柜脚类型：万向轮脚； 5、内外箱材料：优质不锈钢。	
C05	不锈钢智能 UV 烟罩	L*1300*600	9.4	米	面板采用 SUS304#≥1.0mm 不锈钢制作，采用全挡光功能的不锈钢油网，烟罩内配置有照明灯组。选用高性能 C 波段紫外线灯管，通过 C 波段紫外线光解油烟改变油脂的分子结构，同时 C 波段紫外线与空气中的氧反应发生成臭氧（臭氧对有机物、油脂、气味有极强的氧化能力），臭氧净已改变了的油烟分子进行氧化，冷燃烧生成水和二氧化碳，及微量的白色粉末，通过排烟管道排出达到油烟净化的目的。	
C06	不锈钢单星盆水池	1000*700*800	1	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑≥38*25*1.2mm 厚不锈	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					钢管。	
C06-1	台式混水龙头	双温	1	台	全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上,提供有效的节能产品认证证书,并加盖投标供应商公章。	
C07	电蒸饭柜	24 盘 (竖盘)	1	台	1、整机采用优质不锈钢制作; 2、柜体不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 3、侧板、背板不锈钢厚 $\geq 0.8\text{mm}$; 4、炉体骨架 $\angle 40 \times 3\text{mm}$ 厚国标镀锌角钢; 5、浮球水箱,自动进水,防干烧; 6、功率:380V/12KW*2; 7、四脚配万向轮。	
C08	单星工作台 (左星)	1800*700*800+150	1	台	1、不锈钢板为 SUS304# 不锈钢板; 2、台面及星斗不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 3、U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 4、脚管为 $\geq 38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 5、配不锈钢可调节脚; 6、横撑 $\geq 38 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管。	
C08-1	台式混水龙头	双温	1	台	全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上,提供有效的节能产品认证证书,并加盖投标供应商公章。	
C09	炉拼台	400*1200*800+400	1	台	1、采用 304# 不锈钢制作; 2、层板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。	
C10	炉拼台	600*800*800+400	1	台	1、采用 304# 不锈钢制作; 2、层板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。	
C11	双通移门荷台柜	1800*1000*800	3	台	1、不锈钢板为 SUS304# 不锈钢板; 2、台面不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 3、下层板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$;	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					4、门板及侧板不锈钢厚≥1.0mm; 5、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm; 6、配可调节重力脚; 7、趟门配滑轮。	
C12	电磁大炒炉（双头）	2200*1200*800+400	2	台	1、额定功率/额定电压：2*25KW/380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm 整体拉伸，副板及装饰≥1.2mm,独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强; 2、使用 360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节; 3、全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构; 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗; 5、采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小; 6、具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘 NTC 故障、IGBT 超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底 NTC 失效、电压过低或缺相、电压过高; 7、整机依据 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于 480h，试验后外观无异常现象且能正常工作，并检验合格，（提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测(检验)报告扫	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					描件或复印件，并加盖投标供应商公章)； 8、整机达到 QB/T 4499-2023 《商用电磁灶》产品寿命测试要求，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下，工作累计时间不小于 480h，并检测合格，(提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。	
C13	电蒸饭柜	48 盘	1	台	1、整机采用优质不锈钢制作； 2、柜体不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3、侧板、背板不锈钢厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； 4、炉体骨架 $\angle 40 \times 3\text{mm}$ 厚国标镀锌角钢； 5、浮球水箱，自动进水，防干烧； 6、功率：380V/24KW*2； 7、四脚配万向轮。	
C14	电磁双头平头炉	1400*750*500+700	1	台	1、单桶 $\geq 500 \times 500\text{mm}$ ，额定功率/额定电压：2*15KW/380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板 $\geq 1.25\text{mm}$ 整体拉伸，副板及装饰 $\geq 1.2\text{mm}$ ，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强； 2、使用 360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 3、全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小；	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					6、具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘 NTC 故障、IGBT 超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底 NTC 失效、电压过低或缺相、电压过高； 7、整机依据 GB/T2423.34-2024《环境试验第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于 480h，试验后外观无异常现象且能正常工作，并检验合格，（提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测（检验）报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章）； 8、整机达到 QB/T 4499-2023《商用电磁灶》产品寿命测试要求，电磁灶在标准测试状态与最大功率调节挡位下，工作累计时间不小于 480h，并检测合格，（提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测（检验）报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章）。	
C15	智能厨房冰箱	1200*700*1950（±100）	2	台	1、制冷方式：风冷，冷藏室温度：2℃~8℃，冷冻室温度：-5℃~-18℃，有效容量≥900L。 2、内外箱材料：优质不锈钢≥0.6mm，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；双压缩机，纯铜蒸发器，纯铜冷凝器，在最高 42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、采用智能微电脑触摸屏控制器，配置离子食物保鲜系统，	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； 4、冰箱具有智能触摸控制功能：①. 节能功能、②. 抑菌功能、③. 离子保鲜功能、④. 累计耗电量显示功能、⑤. 化霜功能、⑥. 中文故障显示功能、⑦. 温度显示功能（根据需求调节冷藏/冷冻间室温度），符合 GB/T25000. 51-2016 要求，并检验合格(提供第三方机构出具的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。	
C16	粘捕式灭蚊蝇灯		2	台	1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W 环形管； 4、有效面积： 30-50m ² 。	
D 售卖间						
D01	油网烟罩	L*800*500	1.5	米	1、采用 304#不锈钢制作； 2、采用≥1.2mm 厚不锈钢板。	
D02	洗手星	500*450*550(±50)	2	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm。	
D03	高温智控消毒柜	1300*700*1950	2	台	1、电压/功率：220V/4.6KW, 整机采用加厚优质不锈钢制作，B1 级阻燃聚氨酯发泡保温； 2、拥有变频升温技术，可有效节能； 3、配备 304 不锈钢发热管、叶轮防腐耐用； 4、发热管依据 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z/AD:温	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于 480h，试验后外观无异常现象且能正常工作(提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)； 5、六面发泡保温； 6、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护； 7、可设置预约消毒时间、可设置 24 小时保温功能； 8、标配 8 个 560*400*260mm 加深不锈钢篮子。	
D04	紫外线消毒灯		2	台	额定功率：40W； 额定电压：AC 220~； 诱灭面积：20-50 m ² ； 铝合金结构外壳。	
D05	粘捕式灭蚊蝇灯		1	台	1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W 环形管； 4、有效面积： 30-50m ² 。	
D06	双层工作台带靠背	1200*700*950	2	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、下层板不锈钢厚≥1.0mm； 4、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 5、脚管为≥38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。	
D07	不锈钢单星盆水池	700*700*800+150	1	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm 厚不	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑 $\geq 38*25*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管。	
D07-1	台式混水龙头	双温	1	台	全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达 5 万次以上,提供有效的节能产品认证证书,并加盖投标供应商公章。	
D08	电磁煮面炉（双头）	1200*700*800+150	1	台	1、电压/功率：380V/2*12kW； 2、采用 304 不锈钢制作,炉面板 $\geq 1.2\text{mm}$,其余 $\geq 1.0\text{mm}$, 3、电磁感应加热； 4、旋钮式档位火力调节； 5、数码火力显示； 6、一体成型台面； 7、搭载磁电引擎； 8、耐高温齿形线盘组件,搭配高效聚能磁条； 9、产品外壳不锈钢板依据 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准,进行温度/湿度组合循环试验时间不小于 480h,试验后外观无异常现象且能正常工作并检验合格,(提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件,并加盖投标供应商公章)。	
D09	双层工作台	900*700*800	1	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、下层板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5、脚管为 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
D10	五格保温台	1800*700*810	4	台	1、整体采用 SUS304#不锈钢制作； 2、台面不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、侧板、内胆及围板不锈钢 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、配不锈钢调节脚，脚管为 $\geq 38*38*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管。	
E 洗碗间						
E01	洗地龙头	10 米	1	台	1、碳钢静电喷涂圆形敞开式，采用钢丝液压管； 2、304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度手控制出水，按压渐变出水形状 3、提供有效的节能产品认证证书，并加盖投标供应商公章。	
E02	粘捕式灭蚊蝇灯		1	台	1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W 环形管； 4、有效面积： 30-50m ² 。	
E03-1	台式混水龙头	双温	3	台	全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达 5 万次以上，提供有效的节能产品认证证书，并加盖投标供应商公章。	
E03	不锈钢单星盆水池	900*760*800+150	3	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、脚管为 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑 $\geq 38*25*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管。	
E04	长龙式洗碗机	3600*1000*2050(±100)	1	台	1、机器入口宽度 $\geq 600\text{mm}$ ； 2、最大洗涤高度 $\geq 420\text{mm}$ ； 3、最大洗涤量 ≥ 3000 碟/小时； 4、电源要求：380V/50Hz/3N； 5、电加热型功率 $\leq 62\text{kW}$ ； 6、洗涤缸数 ≥ 2 个、洗涤程序	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					≥3 个、烘干≥1 个； 7、机器传送带速度无极变速可调,最大速度: ≥2.75 米/分钟； 8、由入口区、主洗区、高温漂洗消毒区、烘干区、出口区 5 个部分组成，要求洗碗机总长度≥3600mm； 9、主洗区由≥4 根下洗涤臂和≥4 根上洗涤臂组成，使用 50—55℃的循环水在高压下清洗污渍；高温漂洗区由上下各≥2 根漂洗臂组成，使用 80—85℃的高温清水进行消毒；洗涤臂采用内凹 8 字形喷嘴，避免残渣堵住喷嘴，提高餐具跟水流的接触面积，保证喷淋无死角； 10、出口区末端配置自动急停开关，当洗涤完毕的餐具触碰急停开关后，机器传送带和漂洗停止运行； 11、设备配备高压烘干模块，确保餐具快速烘干无水滴附着，机外工作环境温度应舒适宜人，能防止残留水渍滋生细菌繁殖，模块内的烘干加热管、内壁、格栅网、螺旋叶片、加热块配件依据 GB/T2423.16-2022 也均经权威微生物检测机构实测证明上述部件满足严酷等级≥2 级，长霉等级为 0 级（不长霉），确保从设备源头杜绝有害菌体生物对人体的伤害，并检验合格，（提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章）同时提供产品抗霉菌性能认证证书佐证扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章；	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					12、需配置智能 PLC 控制系统，能显示机器运行数据，触摸控制板依据 GB/T2423.2-2008 经检测机构检测可耐受水汽温度 $\geq 70^{\circ}$ 以上的不低于 20 天的高温工况中连续无故障运行、且稳定可靠，检验合格，（提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测（检验）报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章）。	
F 餐厅						
F01	双层工作台带靠背	1800*800*950	2	台	1、不锈钢板为 SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、下层板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5、脚管为 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。	
F02	收餐柜	1800*800*800+150	2	台	1、整体采用 SUS304#不锈钢制作； 2、台面不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、U 型加强力加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、脚管为 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、台面开圆/方斗下渣口。	
F03	不锈钢八人桌椅	2200*1450*750	63	套	1、台面采用 SUS304# $\geq 1.0\text{mm}$ 磨砂条纹板，特殊材料处理；面板底垫防潮板，配加强筋； 2、底架采用 $\geq 50*50\text{mm}$ SUS304# 1.2mm 不锈钢方管； 3、所有棱边、尖角需翻边压实，去毛刺，抛光打磨，无焊痕。脚配橡胶垫； 4、椅子采用连体的不锈钢长条	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					凳。	
排烟系统						
1	双进风柜式离心风机	11KW/380V	1	台	1、采用多翼式叶轮结构； 2、蜗舌采用消声结构，从而降低了整机噪声； 3、轴承全部采用外球面滚动轴承； 4、侧、底、后、顶均采用实厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 镀锌蓝色覆膜无花板； 5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于 480h，试验后外观无异常现象且能正常工作(提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。	
2	电机	11KW/380V	1	台	1、全封自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。	
3	静电油烟净化器	30000 立方/h	1	套	1、采用静电净化处理,箱板材料采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢钢板焊接而成，内芯为 $\geq 2.0\text{mm}$ 优质铝合金材质； 2、净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用； 3、受厨房湿热环境影响静电油烟净化器(导电弹簧)依据 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
					进行温度/湿度组合循环试验时间不小于 480h，试验后外观无异常现象且能正常工作(提供国家认可的第三方机构出具的具有 CMA 标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。	
4	净化器支架连减震装置	与现场配套产品	1	套	1、采用国标镀锌角铁及槽钢。	
5	风柜支架连减震装置	与现场配套产品	1	套	1、采用国标镀锌角铁及槽钢。	
6	排烟风管连降噪辅件	定制	96	M2	1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	
7	止回阀	与风管配套	1	个	通体采用 $\geq 1.0\text{MM}$ 厚铁板制作。	
8	防火阀	与风管配套	2	个	1、常开型排烟防火阀，150 度熔断关闭，常开，输出电讯号； 2、温度超过 150 度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。	
9	不锈钢弯头	与现场配套产品	4	个	1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	
10	不锈钢变径	与现场配套产品	4	个	1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	
11	法兰、紧固螺丝及密封胶	与现场配套产品	1	项	管道连接法兰采用 30*3mm（螺栓 M8）的国标镀锌角铁制作。	
12	风管支架	与风管配置	1	项	1、采用国标镀锌角铁。	
13	风机变频启动控制箱	与风柜匹配	1	套	变频器启动	
14	消声减震帆布软接连法兰	阻然帆布	1	套	帆布皮革加钢丝	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
15	不锈钢封墙板	L*800	9.4	米	1、不锈钢板为 SUS304 不锈钢板； 2、面板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	
补风系统						
1	双进风风柜（鲜风柜）	7.5KW/380V	1	台	1、采用多翼式叶轮结构； 2、蜗舌采用消声结构； 3、轴承全部采用外球面滚动轴承； 4、侧、底、后、顶均采用实厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 镀锌蓝色覆膜无花板。	
2	电机	7.5KW/380V	1	台	1、全封自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。	
3	风柜吊装连减震装置	与现场配套产品	1	套	1、采用国标镀锌角铁及槽钢。	
4	风机变频启动控制箱	与风柜匹配	1	套	变频器启动	
5	不锈钢弯头	与现场配套产品	10	个	1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	
6	变径/三通	与现场配套产品	5	个	1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	
7	防火阀	与风管配套	4	个	1、常开型排烟防火阀，150 度熔断关闭，常开，输出电讯号； 2、温度超过 150 度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。	
8	法兰、紧固螺丝及密封胶	与现场配套产品	1	项	管道连接法兰采用 30*3mm（螺栓 M8）的国标镀锌角铁制作。	
9	消声减震帆布软连接法兰	阻燃帆布	1	套	帆布皮革加钢丝	
10	风管吊架	与风管配置	1	项	1、采用国标镀锌角铁及槽钢。	
11	排烟风管连降噪辅件	与现场配套产品	65	M2	1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
12	鲜风咀	与现场配套产品	12	个	铝合金/不锈钢	
厨房杂件						
1	不锈钢汤碗	直径Φ125mm	1500	个	1. 规格：直径Φ≥125mm； 2. 采用304不锈钢板冲压成型，料厚≥1.0mm，双层； 3. 净重≥85g。	
2	不锈钢勺子	长205mm	1500	个	1. 规格：长205mm（±5mm）； 2. 采用304不锈钢板冲压成型，料厚≥1.2mm； 3. 净重≥48g。	
3	筷子	长230mm	1500	双	1. 规格：长230mm（±5mm）； 2. 采用木材材质制作。	
4	不锈钢餐盘	长宽355×265mm	1500	个	1. 规格：长宽≥355×265mm； 2. 采用304不锈钢加工成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥400g。	
5	不锈钢汤桶	直径高Φ500mm	10	个	1. 规格：直径高Φ≥500mm； 2. 采用304不锈钢加工成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥2600g，带盖。	
6	砧板	直径高Φ400×80mm	10	个	1. 规格：直径高Φ≥400×80mm； 2. 采用PE材料制作，厚≥80mm； 3. 净重≥8000g。	
7	不锈钢面盆	直径高Φ500×130mm	10	个	1. 规格：直径高Φ≥500×130mm； 2. 采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥720g。	
8	不锈钢面盆	直径高Φ600×170mm	10	个	1. 规格：直径高Φ≥600×170mm； 2. 采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥1600g。	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
9	不锈钢面盆	直径高 Φ 800×185mm	10	个	1. 规格：直径高 Φ ≥800×185mm； 2. 采用 304 不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥2700g。	
10	不锈钢油缸	直径高 Φ 300×160mm	10	个	1. 规格：直径高 Φ ≥300×160mm； 2. 采用 304 不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm。	
11	不锈钢味盅	直径高 Φ 200×80mm	20	个	1. 规格：直径高 Φ ≥200×80mm； 2. 采用 304 不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm。	
12	不锈钢份数盘	一分之一	20	套	1. 规格：一分之一； 2. 采用 304 不锈钢冲压成型，料厚≥0.7mm。	
13	蒸饭盘	600*400mm	72	个	1. 规格：≥600*400mm； 2. 采用 304 不锈钢冲压成型，料厚≥0.7mm。	
14	炒勺	长 500mm	10	个	1. 总长度≥500mm； 2. 勺头直径≥140mm，厚度≥1.5mm； 3. 材质 304 不锈钢板。	
15	锅铲	长 1400mm	10	个	1. 总长度≥1400mm； 2. 勺头直径≥140mm，厚度≥1.5mm； 3. 材质 304 不锈钢板。	
16	不锈钢打菜勺	长 350mm	30	个	1. 规格：长≥350mm； 2. 采用 304 不锈钢板冲压成型，料厚≥1.0mm； 3. 净重≥200g。	
17	斩切刀	长 330mm	10	把	1. 规格：≥330mm； 2. 刃长≥150； 3. 厚度：≥3mm； 4. 材质：铁制。	

芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单						
编号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数	备注
18	砍刀	长 280mm	5	把	1. 规格：≥280mm； 2. 刃长≥150； 3. 厚度：≥5mm； 4. 材质：铁制。	
19	粗石	(长宽高) 200×50×25mm	5	个	1. 规格：(长宽高) ≥200×50×25mm； 2. 双面 材质：棕刚玉+陶瓷纤维。	
20	油石	(长宽高) 180×60×128mm	5	个	1. 规格：(长宽高) ≥180×60×128mm； 2. 双面 材质：白刚玉。	
21	大号加厚菜框	(长宽高) 540×360×290mm	15	个	1. 规格：(长宽高) ≥540×360×290mm； 2. 采用无毒塑料制作，加厚，防摔。	
22	中号加厚菜框	(长宽高) 500×330×290mm	15	个	1. 规格：(长宽高) ≥500×330×290mm； 2. 采用无毒塑料制作，加厚，防摔。	
23	金属软管	100CM	100	根	1. 优质金属制造。	
24	大炒锅	直径 900mm	4	个	规格：直径 900mm； 材质：304 不锈钢，厚度 2mm。	
25	挂墙热水器	100L	3	台	规格：≥100 升；提供有效的中国强制性产品认证证书并加盖投标供应商公章。	

第三节 商务要求

一、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.1 采购项目交付：芷江侗族自治县秀水中学

1.2 交货地点：采购人指定地点。

1.3 供货及安装期限：在接收到采购人订货通知后 30 日内；供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。

二、采购标的的安装调试及验收

2.1 包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。

2.2 安装：成交供应商负责现场安装、调试，成交供应商应对产品和安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证；成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。

2.3 调试：调试由成交供应商负责，成交供应商为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和产品结构及计划调试方法，包括的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，指导解决调试过程中出现的技术问题。

2.4 验收：

2.4.1 货物运抵采购人指定地点后，成交供应商提供齐全的随货商品合格证明资料，采购人方可开箱验收。由采购人对到货产品的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，采购人可要求成交供应商提供验收方案，双方共同协商后确定。验收过程中如发现产品存在数量短缺、型号不符、外观破损或技术资料不全等问题，成交供应商须在 24 小时内响应并及时补足、更换或完善；验收合格后，双方签署《货物验收单》，作为付款及质保期起算依据。

2.4.2 验收地点：设备安装地（采购人指定）。

2.4.3 严格按照国家及行业相关标准进行验收。对未达到技术要求的不合格产品，一律拒收；并可终止合同执行。

2.4.4 因成交供应商所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，成交供应商提供国家认可的检验报告。

2.4.5 采购人验收时，若发现货物中存在技术指标与采购文件要求不符，存在弄虚作假等的，有权拒绝支付合同货款，并上报湖南省政府采购管理部门根据政府采购法相关条例处罚，将其列入政府采购不良记录名单。

2.4.6 验收结果以采购人认可的验收单据为准。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

3.1 质保要求：

3.1.1 设备质量保证期为验收合格之日起≥3 年。

3.1.2 质量保证：成交供应商需保证所提供货物是用全新的、未使用过的，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货、技术指标未达标，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。

3.2 售后服务：提供至少 1 年原厂保修和上门服务，产生的费用由供应商承担，供应商提供承诺函。

3.3 质保期内，供应商负责产品的维修，出现严重质量问题，供应商应负责包换、包退，并承担全部费用。质保期满后，供应商必须继续向采购人提供本项目终身的维修、技术支持等服务和必须能供应本次采购产品所需的备、配件，其发生的费用供应商只收取破损组件的成本费，人工及其他费用由供应商承担。

3.4 响应时间：接采购人通知后 2 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内解决问题。

3.5 开学时，应配置足够维修人员在场进行应急维修。

四、结算方式：

付款条件：货物安装调试培训完毕，验收合格后，根据成交供应商开具合同价款的正规发票及采购人验收证明单支付合同款的 100%，同时成交供应商向采购人提供结算总价 5%的质量保证金银行保函，待质保期满（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）后退还。

注：投标供应商须对本谈判文件货物技术、配置、参数、质保、售后等要求全部需求条款逐条顺序响应，否则视为不满足实质性条款响应要求；按需求编号一一对应，禁止整段概括、合并条目、省略应答。

第四章 合同草案条款

第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：_____（甲方）

供应商（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

（2）政府采购编号：_____

（3）项目内容：_____

（4）是否分包：_____。

（5）项目负责人：_____。

（6）联系电话：_____。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：☐固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应一次性支付全部合同款项）

☐预付款：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐分期付款：_____（应按照季度分期支付合同款项）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

（1）起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。总日历天数：____天。

（2）地点：_____

（3）方式：_____

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

（1）验收主体：_____。

（2）验收方式：_____。

（3）验收标准：_____。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- （2）本合同协议书
- （3）成交通知书
- （4）响应文件
- （5）政府采购合同专用条款
- （6）政府采购合同通用条款
- （7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
- （8）其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，采购人执____份，供应商执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开 户 银 行：_____

账 号：_____

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第 5.1 条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110% 运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内

支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【**政府采购合同专用条款**】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
- (5) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- ①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
- ③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量担保金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足7日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造

成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【**政府采购合同专用条款**】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

具体合同内容以最终签订的合同为准

第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

- 一、报价表及报价文件(格式)
- 二、谈判响应声明(格式)
- 三、保证金
- 四、授权委托书(格式)
- 五、供应商资格审查材料
- 六、采购需求响应
- 七、合同条款偏离表
- 八、采购需求偏离表
- 九、享受政府采购政策的证明资料
- 十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
- 十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
- 十二、最后报价

政府采购 响应文件

采购项目名称: _____

采 购 人: _____

政府采购编号: _____

委托代理编号: _____

采购代理机构: _____

供应商 _____

年 月 日

一、报价表及报价文件(格式)

附件 1-1 报价表

报价表（装订在响应文件内）

政府采购编号：_____ 项目名称：_____

包 号：_____ 包 名 称：_____

报价	其他内容
小写金额：_____（人民币元） 大写金额：_____（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	

注：1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

2、投标供应商提交两份及以上响应报价不同的“报价表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其响应无效。

3、投标供应商在响应截止时间前修改“报价表”中的响应报价的，应同时修改响应文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

供应商名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：____年____月____日

分项报价明细表

政府采购编号：_____

包 号：_____

项目名称：_____

包 名 称：_____

分项项目名称		规格型号 (或项目特征描述)	品牌/产地	数量/单位	金额 (元)		备注
					单价	小计	
1							
2							
3							
4							
5							
...							
总价：小写：_____ (元) 大写：_____ (元)							

备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。投标供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

（3）如果报价表内容与本表内容不一致的，以报价表内容为准。

（4）投标供应商在响应截止时间前修改“报价表”中的响应报价的，应按第二章第 13.5 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按响应报价修改的相同比例进行调整。

投标供应商名称（单位电子签章）： _____

日期：_____ 年_____ 月_____ 日

二、谈判响应声明(格式)

致_____ (采购人、采购代理机构):

根据贵方为_____ (项目名称) 的谈判邀请 (政府采购编号: _____、委托代理编号: _____), 签字代表_____ (姓名、职务) 经正式授权并代表供应商_____ (供应商名称) 提交响应文件正本一份, 副本_____份; 响应文件电子文档: 一份, 参加采购项目谈判, 并在此声明, 所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90 日内 (响应文件有效期) 遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部第74号令) 的有关规定, 保证在获得成交资格后, 按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同, 履行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中, 若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十四条规定之情形, 我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式:

地址: _____; 邮编: _____; 电话: _____; 电子邮箱: _____。

供应商名称(盖单位公章): _____

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章): _____

日期: _____年_____月_____日

三、保证金

附件 3-1 免交投标保证金承诺书

免交投标保证金承诺书

致_____（采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算 2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。

- （一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
- （三）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （四）在响应文件中提供虚假材料的；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

供应商名称(盖单位公章)：_____

日期：____年____月____日

四、授权委托书(格式)

附件 4-1 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

经营范围：主营：_____；兼营：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称(盖单位公章)：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：另备一份开标时验证用。

附件 4-2 授权委托书

授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_____（项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面）复印件	委托代理人身份证（反面）复印件
法定代表人身份证（正面）复印件	法定代表人身份证（反面）复印件

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：_____

委托代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年____月____日

备注：另备一份开标时验证用。

五、供应商资格审查材料

附件 5-1 资格更新证明材料

供应商的资格更新证明材料

注：根据谈判文件第二章第 10.1 款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金, 在前三年的经营活动中无重大违法记录, 未列入严重失信行为名单, 符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号), 本公司企业规模为: 大型
口中型口小型口微型口。

公司(单位)名称(盖章):

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

六、采购需求的响应

编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：____年____月____日

七、合同条款偏离表

政府采购编号：_____

项目名称：_____

序号	谈判文件章节条款号	谈判文件要求	响应文件的应答	偏离说明
			供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。	

注：1. 供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；

2. 供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3. 如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其**响应无效**。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：____年____月____日

八、采购需求偏离表

政府采购编号：_____ 项目名称：_____

序号	谈判文件章节条款号	谈判文件要求	响应文件应答	偏离说明
			供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。	

注：1. 供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；

2. 供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3. 如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5. 本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：____年____月____日

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第 38 条、第 39 条、第 40 条、第 41 条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件 9-1 中小企业声明函(货物)

中小企业声明函(货物)

(不符合政策要求的无需提供)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)的规定，本公司(联合体)参加_____ (单位名称)的_____ (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下

1、_____ (标的名称)，属于_____ (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为_____ (企业名称)，从业人员_____ 人，营业收入为_____ 万元，资产总额为_____ 万元，属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业)。

2、_____ (标的名称)，属于_____ (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为_____ (企业名称)，从业人员_____ 人，营业收入为_____ 万元，资产总额为_____ 万元，属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：_____

日期：_____年_____月_____日

注：1. 属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的，**其响应无效**。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

3. 本项目所属行业：工业

附件 9-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：____年____月____日

附件 9-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不符合政策要求的无需提供)

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定提供证明文件（复印件）。

附件 9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：1. 供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第 43 条规定提供证明材料和本章本节附页 1 “优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

2. 节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页 1 优先采购产品清单

优先采购产品清单

政府采购编号：_____ 项目名称：_____

以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。					
1	2	3	4	5	6
序号	货物名称	规格型号	价格（元）	货物制造商名称	政策功能编码
节能产品					
小计	/			/	/
环境标志产品					
小计	/			/	/

注：1. 本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2. 栏目 4 “价格” 为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3. 栏目 6 “政策功能编码” 是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、。

4. 货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：____年____月____日

十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

注：提供第三章规定的证明材料复印件。

十一、供应商认为需提供其他资料

注：供应商认为需提供其他资料包括：

1. 谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2. 谈判文件要求的其他相关资料。

十二、最后报价

附件 12-1 报价表

报价表（最后报价）

政府采购编号：_____

项目名称：_____

包 号：_____

包 名 称：_____

报价	其他内容
小写金额：_____（人民币元） 大写金额：_____（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	

注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：____年____月____日

说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，谈判现场进行最后报价。

分项报价明细表（最后报价）

政府采购编号：_____

项目名称：_____

包 号：_____

包 名 称：_____

分项项目名称		规格型号 (或项目特征描述)	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
					单价	小计	
1							
2							
3							
4							
5							
...							
总价：小写：_____（元） 大写：_____（元）							

备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。投标供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：____年____月____日