

政府采购合同协议书

采购合同编号：双清财采计〔2026〕000022

采购人（全称）：邵阳市双清区市场监督管理局（甲方）

供应商（全称）：中国检验认证集团湖南有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：邵阳市双清区2026年食品安全监督抽检计划项目

（2）采购计划编号：双清财采计〔2026〕000022

（3）项目内容：对双清区的农贸市场、集市、商场、超市、便利店、小食杂店、小作坊、小餐饮等场所进行抽检，按《邵阳市双清区2026年食品安全监督抽检计划》要求执行，详情见附件1、2。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：319800.00元

大写：叁拾壹万玖仟捌佰元

（2）合同价格形式：固定总价合同。

（4）付款方式：

☒ 分期付款：乙方在完成总任务70%（455批次）后，甲方支付乙方总金额50%（159900元），乙方完成全部任务后，甲方支付剩余费用。

3. 履行合同的时间、地点及方式

（1）起始日期：2026年6月22日，完成日期：2027年6月22日。总日历天数：365天。

（2）地点：邵阳市双清区

（3）方式：抽样检测

4. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☒ 向甲方所在地人民法院提起诉讼

5. 相关工作要求

(1) 坚持抽检问题为导向, 增加食品抽检工作靶向性, 在实事求是的基础上提升不合格率, 不合格率需要达到3%。

(2) 在此次监督抽检任务中, 如初检不合格, 被抽样单位申请复检并推翻不合格结论的, 由此造成的责任由乙方承担。

(3) 乙方在接到甲方的应急响应通知后需要在3小时候到达现场。

应急抽检监测报告出具时间为: 若包含微生物检测项目, 须在抽样后第二个工作日开始计算的7个工作日内出具; 若不包含微生物检测项目, 需在抽样后第二个工作日开始计算的5个工作日内出具。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款
- (6) 通用合同条款 (如果有)
- (7) 标准、规范及有关技术文件, 图纸, 已标价工程量清单或预算书 (如果有)
- (8) 其他合同文件。

7. 违约责任

(1) 甲方如出现未提供抽检计划或未拨付相关经费等行为, 乙方可停止执行甲方提出的抽样检验任务。

(2) 乙方如出现以任何形式泄露抽检信息以及相关数据的行为, 甲方将终止委托工作, 停止拨付款项, 并由乙方承担相应的违约经济赔偿和法律责任。

(3) 乙方如出现出具虚假、错误检测数据和结论的, 将扣除相应的承检费用, 乙方需承担相应的违约经济赔偿和法律责任。

(4) 乙方未按时完成承检工作, 且无正当理由的, 甲方有权拒付项目余款并要求乙方退还相关经费。

8、合同的解除

1. 甲方解除合同

如乙方存在下述任一情况, 甲方有权向乙方发出书面通知, 解除本合同:

- (1) 乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内完成合同约定的义务逾期达30日的;
- (2) 由于乙方原因给甲方或第三方造成了较大的损失或给甲方的声誉带来了较大的负面影响;
- (3) 乙方提供的服务存在严重的问题, 验收不合格达两次的, 或乙方承担违约责任达两次的;
- (4) 因乙方的原因导致重大责任事故;
- (5) 因乙方违反国家法律、法规的有关规定, 被依法取消相关资质或资格;
- (6) 乙方存在根本违反合同义务的其他情形, 或本合同另有约定解除条件的情形;
- (7) 如有证据表明, 乙方无清偿能力、或资不抵债或破产时, 或因任何原因停业或关闭时。

2. 乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款项, 逾期达30日的, 乙方有权以书面通知解除本合同。

3. 如本合同因甲乙任何一方根据本条约定行使合同解除权而全部解除, 本合同尚未履行部分终止履行; 对本合同已经履行部分, 行使合同解除权的一方有权根据本合同其他条款之约定采取救济措施, 包括要求对方赔偿己方因执行本合同而发生的一切支出和遭受的一切损失。

4. 如本合同因任何一方无故违约而导致另一方根据本条行使合同解除权而全部或部分解除, 行使合同解除权的一方仍有权要求违约方赔偿己方因此遭受的一切损失。

10. 不可抗力

(1) 由于严重的水灾、火灾、地震、疫情和其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本协议任何一方无法履行全部或部分协议义务, 则协议延期执行, 该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本协议的责任, 但应在72小时内及时通知另一方, 以减轻可能给对方造成的损失。

(2) 受不可抗力影响的一方, 应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响, 并在不可抗力事件后, 继续履行协议职责。

(3) 在不可抗力的影响下, 受阻方可暂时停止执行协议的受阻部分。当不可抗力事件持续时间超过三个月, 双方可以就解除协议及其他未尽事宜进行协商处理。

(4) 对因不可抗力造成的损失, 双方互不承担责任。

11. 合同生效

本合同自双方盖章并经法定代表或授权代表签字后生效。

12. 合同份数

本合同一式 肆 份, 采购人执 叁 份, 供应商执 壹 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 7 月 17 日

合同订立地点: 邵阳市双清区市场监督管理局

甲方(公章): 邵阳市双清区市场监督管理局 局 法定代表人:  委托代理人:  电话: _____ 传真: _____	乙方(公章): 中国检验认证集团湖南有限公司 法定代表人:  委托代理人: _____ 电话: 0731-84447305 传真: _____ 开户银行: 中国银行股份有限公司长沙市赤曙支行 账号: 593777945012
--	--

政府采购行政监督部门备案(盖章)



附件1：2025年邵阳市双清区市场监督管理局食品安全监督抽检（410批次）

序号	食品大类	食品亚类	食品品种	食品细类	检验项目	数量 (批次)
1	粮食加工品	大米	大米		碎米总量a	410
					不完善粒含量a	
					杂质总量a	
					无机杂质含量a	
					碎米（小碎米）a	
					黄粒米含量a	
					赭曲霉毒素A	
					苯并[a]芘	
					无机砷（以As计）	
					铅（以Pb计）	
					镉（以Cd计）	
2		其他粮食加工品	谷物粉类制成品	米粉制品	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					二氧化硫残留量a	
					菌落总数c	
					大肠菌群c	
3			谷物粉类制成品	生湿面制品	铅（以Pb计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					二氧化硫残留量	
					合成着色剂（柠檬黄）a	
4	食用油、油脂及其制品	食用植物油	食用植物油	食用植物油（花生油、芝麻油、菜籽油、油茶籽油、食用植物调和油、其他食用植物油）	酸值/酸价	
					过氧化值	
					铅（以Pb计）a	
					苯并[a]芘c	
					特丁基对苯二酚（TBHQ）e	
					乙基麦芽酚f	
					黄曲霉毒素 B1 b	
					溶剂残留量d	
5	调味品	酱油	酱油	酱油	氨基酸态氮	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸	

					计) b
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					对羟基苯甲酸酯类及其钠盐 (以对羟基苯甲酸计) c
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					糖精钠 (以糖精计)
6		食醋	食醋	食醋	总酸 (以乙酸计)
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) b
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					对羟基苯甲酸酯类及其钠盐 (以对羟基苯甲酸计) c
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					糖精钠 (以糖精计)
7		调味料酒	调味料酒	料酒	氨基酸态氮 (以氮计) a
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) b
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					三氯蔗糖
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)
8				辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉	铅 (以 Pb 计)
					合成着色剂 (柠檬黄、日落黄、胭脂红)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					二氧化硫残留量
9		香辛料类	香辛料类	其他香辛料调味品	铅 (以 Pb 计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)
					二氧化硫残留量a
					合成着色剂 (柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝) 两项
10		调味料	固体复合	鸡粉、	谷氨酸钠a

11			调味料	鸡精调味料	呈味核苷酸二钠a
					铅（以 Pb 计）
					糖精钠（以糖精计）
					安赛蜜
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
				其他固体调味料	罂粟碱
					吗啡
					可待因
					那可丁
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
12			半固体复合调味料	辣椒酱	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
				二氧化硫残留量	
				火锅底料、麻辣烫底料	罂粟碱
					吗啡
					可待因
					那可丁
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）					
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和					
14			液体复合调味料	蚝油、虾油、鱼露	氨基酸态氮a
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					菌落总数
15		食盐	食用盐	普通食用盐	碘（以I计）
					钡（以Ba计）
					铅（以Pb计）

					总砷（以As计）	
					镉（以Cd计）	
					总汞（以Hg计）	
16	肉制品	预制肉制品	腌腊肉制品	腌腊肉制品	过氧化值（以脂肪计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					氯霉素	
					铅（以Pb计）	
17		熟肉制品	酱卤肉制品	酱卤肉制品	镉（以Cd计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					氯霉素	
					糖精钠（以糖精计）	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
18			熏煮香肠火腿制品	熏煮香肠火腿制品	胭脂红	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	
					氯霉素	
19	乳制品	乳制品	液体乳	灭菌乳	蛋白质	
					非脂乳固体	
					酸度	
					脂肪a	
					铅（以Pb计）	
					三聚氰胺	
20				巴氏杀菌乳	蛋白质	
					酸度	
					三聚氰胺	
					铅（以Pb计）	
					丙二醇	
					菌落总数	
21				调制乳	蛋白质	
					三聚氰胺	

22					铅（以Pb计）
					黄曲霉毒素 M1
23				发酵乳	商业无菌a
					菌落总数b
					大肠菌群b
					脂肪a
					蛋白质
					酸度
					三聚氰胺
24	饮料	饮料	果蔬汁类及其饮料	果蔬汁类及其饮料	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
					安赛蜜
					铅（以Pb计）
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 合成着色剂（柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红）c
25			蛋白饮料	蛋白饮料	蛋白质
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）
					安赛蜜
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
					阿斯巴甜
					菌落总数 de
					商业无菌 f
26			碳酸饮料（汽水）	碳酸饮料（汽水）	二氧化碳气容量a
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					阿斯巴甜
					安赛蜜
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
26			其他饮料	其他饮料	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）

					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和
					糖精钠（以糖精计）
					安赛蜜
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
27			固体饮料	固体饮料	铅（以Pb计）
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					安赛蜜
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
28	方便食品	方便食品	调味面制品	调味面制品	糖精钠（以糖精计）
					酸价（以脂肪计）a
					过氧化值（以脂肪计）a
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）
29	糖果制品	糖果制品（含巧克力及制品）	糖果	糖果	糖精钠（以糖精计）
					糖精钠（以糖精计）
					铅（以Pb计）
					合成着色剂（柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红）a
					相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					二氧化硫残留量
30			果冻	果冻	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
					糖精钠（以糖精计）
					安赛蜜

					菌落总数	
31			酱腌菜	酱腌菜	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					糖精钠（以糖精计）	
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
					二氧化硫残留量 a	
32	蔬菜制品	蔬菜制品	蔬菜干制品	蔬菜干制品	铅（以Pb 计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					二氧化硫残留量	
					合成着色剂（柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝） a	
33			食用菌制品	干制食用菌	铅（以 Pb 计）	
					镉（以 Cd 计）	
					甲基汞（以 Hg 计）	
					无机砷（以 As 计）	
34	水果制品	水果制品	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类等	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	
					二氧化硫残留量	
					合成着色剂（亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、喹啉黄） b	
35	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类）	瓜子	酸价（以脂肪计）	
					过氧化值（以脂肪计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
					铅（以Pb计）	
					二氧化硫残留量e	
36				花生制品	酸价（以脂肪计）	
					过氧化值（以脂肪计）	
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	

37				其他炒货食品及坚果制品	计)
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					铅 (以Pb计)
					二氧化硫残留量e
					酸价 (以脂肪计) a
					过氧化值 (以脂肪计) a
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) d
38	水产制品	水产制品	干制水产品	预制动物性水产干制品	山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计) d
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) d
					二氧化硫残留量e
					过氧化值 (以脂肪计)
					铅 (以 Pb 计)
					镉 (以 Cd 计) a
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)
39	水产制品	水产制品	熟制动物性水产制品	熟制动物性水产制品	山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					合成着色剂 (柠檬黄、胭脂红、日落黄) b
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)
					镉 (以 Cd 计) a
					铅 (以 Pb 计)
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)
40	淀粉及淀粉制品	淀粉及淀粉制品	淀粉制品	粉丝粉条	脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					铝的残留量 (干样品, 以Al计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					铅 (以 Pb 计)
					二氧化硫残留量
41	糕点	糕点	糕点	糕点	酸价 (以脂肪计) a
					过氧化值 (以脂肪计) a
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸

					计)
					丙酸及其钠盐、钙盐 (以丙酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
42	豆制品	豆制品	发酵性豆制品	腐乳、豆豉、纳豆等	黄曲霉毒素 B1
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) a
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					糖精钠 (以糖精计)
					铝的残留量 (干样品, 以 Al 计) b
43			非发酵性豆制品	腐竹、油皮及其再制品	铅 (以 Pb 计)
					蛋白质a
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					二氧化硫残留量
					合成着色剂 (柠檬黄、日落黄)
44			非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	铅 (以 Pb 计)
					苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)
					脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
					丙酸及其钠盐、钙盐 (以丙酸计) a
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
					糖精钠 (以糖精计) b
45	畜禽肉及副产品	畜禽肉及副产品	畜肉	猪肉	甲氧苄啶
					磺胺类 (总量)
					恩诺沙星
					克伦特罗
					莱克多巴胺
					沙丁胺醇
					克伦特罗
46			畜肉	牛肉	磺胺类 (总量)
					莱克多巴胺
					沙丁胺醇

47				羊肉	恩诺沙星
					氯霉素
					氯霉素
					克伦特罗
					莱克多巴胺
					沙丁胺醇
					呋喃唑酮代谢物
					呋喃西林代谢物
					氟苯尼考
48			禽肉	鸡肉（重点品种：乌鸡）	多西环素
					尼卡巴嗪
					恩诺沙星
					沙拉沙星
					氯霉素
					呋喃唑酮代谢物
49			禽肉	鸭肉	呋喃妥因代谢物
					氯霉素
					恩诺沙星
					多西环素
					氟苯尼考
					6-苄基腺嘌呤（6-BA）
50			豆芽	豆芽	4-氯苯氧乙酸钠
					铅（以 Pb 计）
					亚硫酸盐（以SO ₂ 计）
					总汞（以 Hg 计）
					噻虫嗪
51			鳞茎类蔬菜	葱	毒死蜱
					甲基异柳磷
					铅（以 Pb 计）
					水胺硫磷
					氧乐果
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
52			鳞茎类蔬菜	韭菜	铅（以 Pb 计）
					镉（以 Cd 计）
					毒死蜱
					腐霉利
					甲胺磷
					毒死蜱
53			叶菜类蔬菜	菠菜	铬（以Cr计）
					氟虫腈
					镉（以Cd计）
					甲拌磷
					氧乐果
54			叶菜类蔬菜	芹菜	敌敌畏
					噻虫胺
					毒死蜱

					噻虫嗪	
					铅（以Pb计）	
					镉（以Cd计）	
55			叶菜类蔬菜	大白菜	镉（以Cd计）	
					毒死蜱	
					氧乐果	
					乐果	
					吡虫啉	
					乙酰甲胺磷	
					毒死蜱	
56			叶菜类蔬菜	普通白菜	敌敌畏	
					噻虫胺	
					甲拌磷	
					氧乐果	
					镉（以Cd计）	
					毒死蜱	
57			叶菜类蔬菜	油麦菜	氧乐果	
					噻虫嗪	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
					甲拌磷	
					吡虫啉	
					噻虫胺	
58			茄果类蔬菜	辣椒	镉（以Cd计）	
					毒死蜱	
					丙溴磷	
					敌敌畏	
					噻虫嗪	
					铅（以Pb计）	
					噻虫胺	
59			茄果类蔬菜	甜椒	镉（以Cd计）	
					噻虫嗪	
					氧乐果	
					吡虫啉	
					毒死蜱	
					镉（以Cd计）	
60			茄果类蔬菜	茄子	噻虫胺	
					铅（以Pb计）	
					噻虫嗪	
					毒死蜱	
					氧乐果	
					氧乐果	
61			茄果类蔬菜	番茄	毒死蜱	
					镉（以Cd计）	
					腐霉利	
					甲胺磷	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	

					酯
62			豆类蔬菜	豇豆	噻虫嗪
					倍硫磷
					噻虫胺
					毒死蜱
					甲胺磷
					氧乐果
					噻虫胺
63			豆类蔬菜	菜豆	氧乐果
					毒死蜱
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
					甲胺磷
					水胺硫磷
					噻虫胺
64			豆类蔬菜	食荚豌豆	多菌灵
					毒死蜱
					氧乐果
					乙酰甲胺磷
					噻虫嗪
					噻虫胺
					铅（以Pb计）
65			根茎类和薯芋类蔬菜	姜	毒死蜱
					噻虫嗪
					敌敌畏
					镉（以Cd计）
					甲拌磷
					铅（以Pb计）
					毒死蜱
66			根茎类和薯芋类蔬菜	萝卜	甲拌磷
					噻虫嗪
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
					氧乐果
					咪鲜胺和咪鲜胺锰盐
					铅（以Pb计）
67			根茎类和薯芋类蔬菜	山药	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
					涕灭威
					毒死蜱
					镉（以Cd计）
					甲胺磷
68			芸薹属类蔬菜	菜薹	甲基异柳磷
					联苯菊酯
					克百威
					啉虫脒
					氯霉素
69	水产品	水产品	淡水产品	淡水鱼	氯霉素

				(重点品种: 黄颡鱼、鲢鱼、鳊鱼、鲈鱼、鲫鱼、黑鱼、草鱼、鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼、鳊鱼、黄鳝、黄鳊等)	孔雀石绿
					呋喃唑酮代谢物
					呋喃西林代谢物
					呋喃妥因代谢物
					镉 (以 Cd 计)
70			淡水产品	淡水虾	镉 (以 Cd 计)
					恩诺沙星
					孔雀石绿
					呋喃唑酮代谢物
					氧氟沙星
					呋喃妥因代谢物
71			海水产品	海水鱼 (重点品种: 多宝鱼、黄鱼、海鲈鱼等)	呋喃妥因代谢物
					呋喃唑酮代谢物
					氯霉素
					孔雀石绿
					呋喃它酮代谢物
					呋喃西林代谢物
72			其他水产品	其他水产品 (重点品种: 牛蛙)	镉 (以 Cd 计)
					呋喃西林代谢物
	呋喃唑酮代谢物				
	孔雀石绿				
	呋喃妥因代谢物				
	氯霉素				
73	水果类	水果类	柑橘类水果	柑、橘	联苯菊酯
					敌敌畏
丙溴磷					
氧乐果					
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯					
74			柑橘类水果	橙	水胺硫磷
					丙溴磷
					联苯菊酯
					三唑磷
					杀扑磷
					敌敌畏
					氧乐果
75	热带和亚	香蕉	噻虫嗪		

			热带水果		噻虫胺	
					苯醚甲环唑	
					腈苯唑	
					联苯菊酯	
					吡唑啉菌酯	
76			热带和亚热带水果	芒果	噻虫胺	
					氧乐果	
					乙酰甲胺磷	
					戊唑醇	
					吡虫啉	
					噻虫嗪	
77			仁果类水果	梨	克百威	
					乙酰甲胺磷	
					氧乐果	
					水胺硫磷	
					毒死蜱	
					敌敌畏	
78			仁果类水果	苹果	啉虫脒	
					甲拌磷	
					克百威	
					毒死蜱	
					氧乐果	
					三氯杀螨醇	
79	鲜蛋	鲜蛋	鲜蛋	鸡蛋	磺胺类（总量）	
					多西环素	
					甲氧苄啶	
					恩诺沙星	
					氟霉素	
					氟苯尼考	
备注：1、抽取样品量、检验及复检备份所需样品量可根据检验和复检需要适量调整。 2、抽检品种和检验项目可根据实际情况进行适当调整。2026年抽检检验项目原则上不少于6个，如细则不足6个项目，则按细则来。 3、重点抽取高风险品种。						

附件2：2024年邵阳市双清区市场监督管理局食用农产品专项监督抽检计划表（240批次）

序号	食品亚类 (二级)	食品品种 (三级)	食品细类 (四级)	检测项目	批次	是否 必检
1	畜禽肉及 副产品	畜肉	猪肉	恩诺沙星	240	必检
				氟苯尼考		必检
				磺胺类(总量)		必检
				氟霉素		必检
				沙丁胺醇		必检
				多西环素		必检
				克伦特罗		
				莱克多巴胺		
2			牛肉	地塞米松		必检
				恩诺沙星		必检

				磺胺类(总量)	必检
				克伦特罗	必检
				氯霉素	必检
				氟苯尼考	必检
				沙丁胺醇	
				莱克多巴胺	
3			羊肉	恩诺沙星	必检
				磺胺类(总量)	必检
				克伦特罗	必检
				氯霉素	必检
				沙丁胺醇	
				莱克多巴胺	
4		禽肉	鸡肉	多西环素	必检
				恩诺沙星	必检
				磺胺类(总量)	必检
				甲氧苄啶	必检
				氯霉素	必检
				氟苯尼考	
5			其他禽肉 (鸽肉)	沙拉沙星	
				恩诺沙星	必检
				甲硝唑	必检
				多西环素	必检
				氧氟沙星	
				培氟沙星	
6		畜副产品	猪肝	恩诺沙星	必检
				磺胺类(总量)	必检
				甲氧苄啶	必检
				呋喃唑酮代谢物	
				呋喃西林代谢物	
7			菜豆	噻虫胺	必检
				乙酰甲胺磷	必检
				甲胺磷	必检
				氧乐果	必检
				甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	必检
				倍硫磷	
				吡虫啉	
8		豆类蔬菜	豇豆	噻虫胺	必检
				噻虫嗪	必检
				倍硫磷	必检
				氧乐果	必检
				灭蝇胺	必检
				克百威	必检
				啶虫脒	必检
				毒死蜱	必检
				阿维菌素	
				氟虫腈	
				吡啶醚菌酯	必检
				多菌灵	必检
9			食荚豌豆	噻虫胺	必检
				烯酰吗啉	必检

				乙酰甲胺磷	必检
				氧乐果	必检
				苯醚甲环唑	
				毒死蜱	
10		豆芽	豆芽	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)	必检
				6-苄基腺嘌呤(6-BA)	必检
				亚硫酸盐(以SO ₂ 计)	必检
				总汞(以Hg计)	必检
				铅(以Pb计)	
				镉(以Cd计)	
11			甘薯	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	必检
				毒死蜱	必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	必检
				噻虫嗪	必检
				铅(以Pb计)	
				苯醚甲环唑	
12			胡萝卜	噻虫胺	必检
				甲拌磷	必检
				氟虫腈	必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	必检
				毒死蜱	必检
				铅(以Pb计)	
13			姜	乐果	
				噻虫胺	必检
				铅(以Pb计)	必检
				镉(以Cd计)	必检
				噻虫嗪	必检
				毒死蜱	必检
14			萝卜	吡虫啉	必检
				二氧化硫残留量	必检
				吡唑醚菌酯	
				敌敌畏	
				噻虫嗪	必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	必检
15			马铃薯	毒死蜱	必检
				噻虫嗪	必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	必检
				镉(以Cd计)	必检
				甲拌磷	必检
				铅(以Pb计)	
16			山药	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
				咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	必检

				涕灭威	必检
				毒死蜱	必检
				铅(以Pb计)	
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
17		鳞茎类蔬菜	葱	噻虫嗪	必检
				丙环唑	必检
				戊唑醇	必检
				镉(以Cd计)	必检
				毒死蜱	必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	必检
				铅(以Pb计)	
				氟虫腈	
18			韭菜	镉(以Cd计)	必检
				毒死蜱	必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	必检
				克百威	必检
				氧乐果	必检
				乙酰甲胺磷	必检
				铅(以Pb计)	
				阿维菌素	
19			辣椒	噻虫胺	必检
				镉(以Cd计)	必检
				啶虫脒	必检
				毒死蜱	必检
				呋虫胺	必检
				氧乐果	必检
				噻虫嗪	必检
				倍硫磷	必检
				铅(以Pb计)	
				吡虫啉	
20		茄果类蔬菜	茄子	镉(以Cd计)	必检
				噻虫胺	必检
				噻虫嗪	必检
				氧乐果	必检
				毒死蜱	必检
				铅(以Pb计)	
				吡唑醚菌酯	
21			甜椒	噻虫胺	必检
				吡虫啉	必检
				毒死蜱	必检
				噻虫嗪	必检
				镉(以Cd计)	
				阿维菌素	
22		叶类蔬菜	菠菜	毒死蜱	必检
				铬(以Cr计)	必检
				镉(以Cd计)	必检
				阿维菌素	必检

				铅(以Pb计)		
				氟虫腈		
23			普通白菜	毒死蜱		必检
				啶虫脒		必检
				氟虫腈		必检
				阿维菌素		必检
				吡虫啉		必检
				镉(以Cd计)		
				敌敌畏		
24			芹菜	噻虫胺		必检
				毒死蜱		必检
				氧乐果		必检
				甲拌磷		必检
				噻虫嗪		必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		必检
				辛硫磷		必检
				铅(以Pb计)		
				镉(以Cd计)		
25			油麦菜	阿维菌素		必检
				甲氨基阿维菌素苯甲酸盐		必检
				腈菌唑		必检
				毒死蜱		必检
				吡虫啉		
				啶虫脒		
26		瓜类蔬菜	黄瓜	噻虫嗪		必检
				乙螨唑		必检
				阿维菌素		必检
				毒死蜱		必检
				吡螨灵		必检
				敌敌畏		
				腐霉利		
27		淡水产品	淡水鱼	恩诺沙星		必检
				孔雀石绿		必检
				磺胺类(总量)		必检
				氧氟沙星		必检
				呋喃唑酮代谢物		必检
				呋喃西林代谢物		
				呋喃妥因代谢物		
28			淡水虾(罗氏沼虾)	恩诺沙星		必检
				呋喃唑酮代谢物		必检
				氧氟沙星		
				诺氟沙星		
29		海水产品	海水鱼	恩诺沙星		必检
				呋喃唑酮代谢物		必检
				甲硝唑		必检
				呋喃西林代谢物		
				呋喃妥因代谢物		
30			海水虾	镉(以Cd计)		必检
				恩诺沙星		必检

				土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	必检
				二氧化硫残留量	必检
				呋喃唑酮代谢物	必检
				孔雀石绿	
				诺氟沙星	
31		其他水产品	其他水产品(恩诺沙星、氟苯尼考重点品种:牛蛙; 镉重点品种: 鲢鱼)	恩诺沙星a	必检
				氟苯尼考a	必检
				氧氟沙星a	必检
				呋喃唑酮代谢物	必检
				镉(以Cd计)b	必检
				呋喃西林代谢物	
				呋喃妥因代谢物	
32		贝类	贝类	镉(以Cd计)	必检
				氯霉素	必检
				无机砷(以As计)	
				孔雀石绿	
33		柑橘类水果	橙	氯唑磷	必检
				联苯菊酯	必检
				苯醚甲环唑	必检
				丙溴磷	必检
				2,4-滴和2,4-滴钠盐	必检
				克百威	
				三唑磷	
34		柑橘类水果	柑、橘	联苯菊酯	必检
				苯醚甲环唑	必检
				丙溴磷	必检
				2,4-滴和2,4-滴钠盐	必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	必检
				三唑磷	必检
				克百威	
35		核果类水果	油桃	噻虫胺	必检
				克百威	必检
				甲胺磷	
				氧乐果	
36		浆果和其他小型水果	桑葚	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	必检
				糖精钠(以糖精钠计)	必检
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	必检
				多菌灵	必检
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	
37		热带和亚热带水果	番木瓜	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
				噻虫胺	必检
				噻虫嗪	必检
				乙酰甲胺磷	必检

				克百威		
				氧乐果		
38			荔枝	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		必检
				吡唑醚菌酯		必检
				除虫脲		必检
				苯醚甲环唑		必检
				氟霜唑		必检
				多菌灵		
				氧乐果		
39			龙眼	二氧化硫残留量		必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		必检
				氧乐果		必检
				克百威		
				氟虫脲		
40			芒果	吡唑醚菌酯		必检
				噻虫胺		必检
				戊唑醇		必检
				苯醚甲环唑		必检
				乙酰甲胺磷		必检
				噻嗪酮		必检
				吡虫啉		必检
				氧乐果		
				噻虫嗪		
41			香蕉	吡虫啉		必检
				噻虫嗪		必检
				噻虫胺		必检
				腈苯唑		必检
				氟唑菌酰胺		必检
				苯醚甲环唑		
				吡唑醚菌酯		
42			杨梅	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)		必检
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)		必检
				糖精钠(以糖精钠计)		必检
				啉虫脲		必检
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)		
				三氯蔗糖		
43		仁果类水果	梨	乙螨唑		必检
				咪鲜胺和咪鲜胺锰盐		必检
				苯醚甲环唑		必检
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		必检
				吡虫啉		
				敌敌畏		
44	鲜蛋	鲜蛋	鸡蛋	多西环素		必检
				甲氧苄啶		必检
				磺胺类(总量)		必检
				甲硝唑		必检

				氟苯尼考		必检				
				地美硝唑		必检				
				恩诺沙星		必检				
				托曲珠利		必检				
				呋喃唑酮代谢物						
				呋喃西林代谢物						
45			其他禽蛋	多西环素a		必检				
				磺胺类(总量)		必检				
				呋喃唑酮代谢物						
				氯霉素						
46	生干坚果 与籽类食品	生干坚果 与籽类食品	花生	酸价(以脂肪计)(KOH)		必检				
				黄曲霉毒素B1		必检				
				过氧化值(以脂肪计)						
				铅(以Pb计)						
47	畜禽肉及 副产品	畜肉	其他畜肉	氯霉素	240	选做 品种				
				克伦特罗						
				莱克多巴胺						
				沙丁胺醇						
48		禽肉	鸭肉	呋喃唑酮代谢物			选做 品种			
				呋喃唑酮代谢物						
				呋喃妥因代谢物						
				恩诺沙星						
49			其他禽肉 (鸽肉除 外)	氧氟沙星				选做 品种		
				氯霉素						
				恩诺沙星						
				达氟沙星						
50		蔬 菜		鲜食用菌		鲜食用菌		氧氟沙星		选做 品种
								达氟沙星		
								氯氟沙星		
								培氟沙星		
51	豆类蔬菜		扁豆	洛美沙星		选做 品种				
				铅(以Pb计)						
				镉(以Cd计)						
				百菌清a						
52			刀豆	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯a			选做 品种			
				氯氟菊酯和高效氯氟菊酯 a						
				氧乐果						
				水胺硫磷						
53	根茎类和 薯芋类蔬 菜			芋	甲胺磷			选做 品种		
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯					
					克百威					
					氧乐果					
54		瓜类蔬菜	冬瓜	甲胺磷		选做 品种				
				水胺硫磷						
				杀扑磷						
				氟虫腈						

				水胺硫磷		品种
				克百威		
				甲胺磷		
				敌敌畏		
55			苦瓜	氧乐果		选做品种
				吡虫啉		
				克百威		
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		
56			丝瓜	氧乐果		选做品种
				水胺硫磷		
				克百威		
				甲胺磷		
				敌敌畏		
57			瓠瓜	氧乐果		选做品种
				毒死蜱		
				甲胺磷		
				甲拌磷		
				水胺硫磷		
58			西葫芦	氧乐果		选做品种
				水胺硫磷		
				克百威		
				甲胺磷		
				敌敌畏		
59		茄果类蔬菜	番茄	氧乐果		选做品种
				毒死蜱		
				镉(以Cd计)		
				腐霉利		
				甲胺磷		
60			黄秋葵	镉(以Cd计)		选做品种
				啉虫脲		
				氧乐果		
61			大蒜	甲胺磷		选做品种
				镉(以Cd计)		
				铅(以Pb计)		
				氧乐果		
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		
62		鳞茎类蔬菜	青蒜	水胺硫磷		选做品种
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		
				敌敌畏		
				铅(以Pb计)		
				氧乐果		
63			蒜薹	氧乐果		选做品种
				腐霉利		
				甲胺磷		
				铅(以Pb计)		
64			洋葱	甲胺磷		选做品种
				氧乐果		

				久效磷		
				倍硫磷		
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		
65			薤	镉(以Cd计)		选做品种
				敌敌畏		
				毒死蜱		
				乐果		
				辛硫磷		
66			百合	镉(以Cd计)		选做品种
				乐果		
				辛硫磷		
				丙环唑		
				阿维菌素		
67		水生类蔬菜	莲藕	铅(以Pb计)		选做品种
				镉(以Cd计)		
				氧乐果		
				铬(以Cr计)		
				总砷(以As计)		
68			芦笋	毒死蜱		选做品种
				敌敌畏		
				苯醚甲环唑		
				吡虫啉		
				多菌灵		
69			朝鲜蓟	毒死蜱		选做品种
				敌敌畏		
				吡虫啉		
				乐果		
				噻虫胺		
70			大白菜	镉(以Cd计)		选做品种
				阿维菌素		
				吡虫啉		
				氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯		
				氧乐果		
71		叶菜类蔬菜	茼蒿	啶虫脒		选做品种
				氧乐果		
				氟虫腈		
				克百威		
				毒死蜱		
72			蕹菜	甲胺磷		选做品种
				啶虫脒		
				氧乐果		
				腈菌唑		
				氟虫腈		
73		芸薹属类蔬菜	菜薹	镉(以Cd计)		选做品种
				甲胺磷		
				甲基异柳磷		
				克百威		
				氧乐果		

74			花椰菜	毒死蜱		选做品种	
75				结球甘蓝			氧乐果
							克百威
							乙酰甲胺磷
							甲拌磷
76				青花菜			甲胺磷
							甲基异柳磷
							克百威
							乐果
77				其他蔬菜			黄花菜
			水胺硫磷				
			毒死蜱				
			铅(以Pb计)				
			镉(以Cd计)				
			竹笋			乐果	
						敌敌畏	
						毒死蜱	
						镉(以Cd计)	
						孔雀石绿	
78						淡水虾(罗氏沼虾除外)	呋喃唑酮代谢物
				呋喃妥因代谢物			
				氯霉素			
80	水果类	柑橘类水果	柠檬	多菌灵	选做品种		
金橘				克百威			
				联苯菊酯			
				水胺硫磷			
				氯唑磷			
			氧乐果				
			吡虫啉				
			吡唑醚菌酯				
柚			啶虫脒				
			克百威				
			水胺硫磷				
			联苯菊酯				
	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯						
81				氯唑磷	选做品种		
82			多菌灵				
			克百威				
			烯酰吗啉				
			氧乐果				
83		瓜果类水果	甜瓜类	乙酰甲胺磷	选做品种		

84	水果类	仁果类水果	西瓜	克百威	选做品种	
85				苹果		噻虫嗪
						氧乐果
						乙酰甲胺磷
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
		核果类水果	桃			敌敌畏
克百威						
氧乐果						
三氯杀螨醇						
甲拌磷						
杏			敌敌畏	选做品种		
			多菌灵			
			克百威			
			氧乐果			
李子			氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	选做品种		
			氧乐果			
			多菌灵			
			甲胺磷			
樱桃			敌敌畏	选做品种		
			乐果			
			溴氰菊酯			
			苯醚甲环唑			
枣		辛硫磷	选做品种			
		多菌灵				
		氟虫腈				
		氧乐果				
浆果和其他小型水果		葡萄	糖精钠(以糖精计)	选做品种		
			氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
			霜霉威和霜霉威盐酸盐			
			氧乐果			
			氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
		蓝莓	苯醚甲环唑	选做品种		
			氧乐果			
			氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
		草莓	克百威	选做品种		
			阿维菌素			
			多菌灵			
			克百威			
			烯酰吗啉			
		猕猴桃	氧乐果	选做品种		
			敌敌畏			
		94	多菌灵	选做品种		

				氯吡脒				
				氧乐果				
				吡唑醚菌酯				
95	热带和亚热带水果	菠萝		氧乐果		选做品种		
				烯酰吗啉				
				灭多威				
				多菌灵				
				柠檬黄				
96				火龙果			甲胺磷	选做品种
							克百威	
							氧乐果	
							乙酰甲胺磷	
		噻虫嗪						
97		柿子		水胺硫磷		选做品种		
				克百威				
				涕灭威				
				辛硫磷				
98		石榴		苯醚甲环唑		选做品种		
				克百威				
				甲胺磷				
				敌百虫				
99	豆类	豆类	豆类	铅(以Pb计)		选做品种		
				铬(以Cr计)				
				赭曲霉毒素A				
				吡虫啉				
				噻虫胺				
100	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果	酸价(以脂肪计)(KOH)		选做品种		
				过氧化值(以脂肪计)				
				二氧化硫残留量a				
				吡虫啉				

备注：1、抽取样品量、检验及复检备份所需样品量可根据检验和复检需要适量调整。
2、抽检品种和检验项目可根据实际情况进行适当调整，其中必检品种160批次，选做品种80批次
3、重点抽取高风险品种

