

平江县信息科技考场电脑室建设项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CGXM2026430626000044

原公告的采购项目名称：平江县信息科技考场电脑室建设项目

首次公告日期：2026年8月25日

原公告开标时间：2026年9月18日09:30

延期开标时间：2026年9月30日09:30

二、变更信息：

变更事项：采购清单和技术参数

变更原因：技术参数更正，开标时间更正

更正内容：招标文件 第五章 采购需求 采购清单和技术参数部分技术参数更正如下：

更正前内容：

（1）第五章第二节序号1标的“管理机”

1、名称：管理机；台式机1.处理器：国产处理器≥8核，2.7GHz主频3.内存：容量≥8GB；2.★硬盘：固态存储容量≥256GB；机械盘类型：SATA；机械硬盘总容量：1TB；4.USB接口总数：USB接口数量USB接口≥8，USB3.0接口总数≥4；HDMI接口数量（含线缆）：≥1，视频输出接口数量：≥2；5.显示屏尺寸：≥23.8；6.预装操作系统（正式版）；预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（含三年服务）。7.关键部件安全要求：CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求；整机质量服务要求；整机免费质保3年（含3年上门）；其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023版）中规定的其他内容：

（2）第五章第二节序号2标的“教师机”

1、名称：教师机；台式机1.处理器：国产处理器≥8核，2.7GHz主频3.内存：容量≥8GB；2.★硬盘：固态存储容量≥256GB；机械盘类型：SATA；机械硬盘总容量：1TB；4.USB接口总数：USB接口数量USB接口≥8，USB3.0接口总数≥4；HDMI接口数量（含线缆）：≥1，视频输出接口数量：≥2；5.显示屏尺寸：≥23.8；6.预装操作系统（正式版）；预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（含三年服务）。7.关键部件安全要求：CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求；整机质量服务要求；整机免费质保3年（含3年上门）；其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023版）中规定的其他内容：

（3）第五章第二节序号3标的“学生机”

1、名称：学生机；台式机1.处理器：国产处理器≥8核，2.7GHz主频3.内存：容量≥8GB；2.★硬盘：固态存储容量≥256GB；机械盘类型：SATA；机械硬盘总容量：1TB；4.USB接口总数：USB接口数量USB接口≥8，USB3.0接口总数≥4；HDMI接口数量（含线缆）：≥1，视频输出接口数量：≥2；5.显示屏尺寸：≥23.8；6.预装操作系统（正式版）；预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（含三年服务）。7.关键部件安全要求：CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求；整机质量服务要求；整机免费质保3年（含3年上门）；其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023版）中规定的其他内容：

（4）第五章第二节序号4标的“云桌面机房管理软件及课堂教学软件”

▲10.采用树状多点还原技术，每个还原点都是独立的，可以建立256个应用环境（提供功能截图并加盖原厂公章）

（5）第五章第二节序号8标的“24口千兆交换机”

2.规格：24口千兆全网管二层交换机/机架式/24个千兆电口/4个千兆光口/支持通过console口管理。交换容量：≥300Gbps7/包转发率：≥40Mpps。



(6) 第五章第二节序号9标的“路由器”

端口数量: ≥5个10/100/1000M电口, 其中最多支持4个WAN口; 设备形态: 标准19寸机架式; 内存: ≥256MB; FLASH: ≥16MB; 网络接入功能: 支持PPPoE拨号、PPPoE Server、DHCP Client、静态IP接入, 同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能; 路由选路功能: 静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式等; 安全功能: ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射。含运输、安装调试费。

(7) 第五章第二节序号20标的“学生桌”

1. 名称: 学生桌; 2. 规格: 单座尺寸: ≥长600mm*宽600mm*高700mm。横板厚度≥18mm, 竖板厚度≥15mm, 配备品牌金属键盘托板轨道(每台学生电脑1位, 供应商根据每个学校的教室尺寸再拼成双人、三人或四人桌。拼装不再增加任何费用);

(8) 第五章第二节序号25标的“教室金属讲台”

2. : 规格、型号: 外形尺寸约: 1200mm×700mm×950mm;全封闭防盗讲台, 优质冷轧钢板, 表面喷塑; 钢板厚度: 主要结构1.5mm, 其余1.2mm; 制造工艺要求: 数控机床加工, 组件精度高; 焊点均匀一致, 表面平整, 圆弧自然; 装配工艺: 组件配合间隙一致性好; 配备知名品牌锁具; 内部可放置≥23.8寸WLCD显示器, 立式主机, 键盘鼠标, 有电源总控开关, 且散热良好。

(9) 第五章第二节序号23标的开“源硬件教学套装(初中基础版)”

3 颗全彩ws2812灯珠;

4、拓展板可支持AI图像识别摄像头高性能64位双核带硬件 FPU和卷积加速器的CPU, 具备卷积神经网络硬件加速器, 可高性能进行卷积神经网络运算, 集成200万像素摄像头、彩色显示屏, 可以实现各种机器视觉能力, 如人脸检测、数字识别、图像识别等。

更正后内容:

(1) 第五章第二节序号1标的“管理机”

名称: 管理机; 台式机1. 处理器: 国产处理器, 核心数≥8核, 主频≥2.7GHz; 2. 内存: 容量≥8GB; 3. ★硬盘: 固态存储容量≥256GB;机械盘类型: SATA; 机械硬盘总容量: 1TB; 4. USB 接口: USB接口数量≥8, 其中USB3.0接口≥4; HDMI接口数量≥1, 视频输出接口数量≥2; 5. 显示屏尺寸: ≥23.8英寸; 6. 预装操作系统: 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统(含三年服务)。 7. 关键部件安全要求: CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求; 整机质量服务要求: 整机免费质保3年(含3年上门); 其他要求: 财政部《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕29号)中规定的其他内容:

(2) 第五章第二节序号2标的“教师机”

名称: 教师机; 台式机1. 处理器: 国产处理器, 核心数≥8核, 主频≥2.7GHz; 2. 内存: 容量≥8GB; 3. ★硬盘: 固态存储容量≥256GB;机械盘类型: SATA; 机械硬盘总容量: 1TB; 4. USB 接口: USB接口数量≥8, 其中USB3.0接口≥4; HDMI接口数量≥1, 视频输出接口数量≥2; 5. 显示屏尺寸: ≥23.8英寸; 6. 预装操作系统: 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统(含三年服务)。 7. 关键部件安全要求: CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求; 整机质量服务要求: 整机免费质保3年(含3年上门); 其他要求: 财政部《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕29号)中规定的其他内容:

(3) 第五章第二节序号3标的“学生机”

名称: 学生机; 台式机1. 处理器: 国产处理器, 核心数≥8核, 主频≥2.7GHz; 2. 内存: 容量≥8GB; 3. ★硬盘: 固态存储容量≥256GB;机械盘类型: SATA; 机械硬盘总容量: 1TB; 4. USB 接口: USB接口数量≥8, 其中USB3.0接口≥4; HDMI接口数量≥1, 视频输出接口数量≥2; 5. 显示屏尺寸: ≥23.8英寸; 6. 预装操作系统: 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统(含三年服务)。 7. 关键部件安全要求: CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求; 整机质量服务要求: 整机免费质保3年(含3年上门); 其他要求: 财政部《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕29号)中规定的其他内容:

(4) 第五章第二节序号4标的“云桌面机房管理软件及课堂教学软件”

▲10. 采用树状多点还原技术, 每个还原点都是独立的, 可以建立不少于 256个应用环境(提供功能截图并加盖原厂公章)



- (5) 第五章第二节序号8标的“24口千兆交换机”
2. 规格:24口千兆全网管二层交换机/机架式/24个千兆电口/4个千兆光口/支持通过console口管理。交换容量:≥300Gbps;包转发率:≥40Mpps。
- (6) 第五章第二节序号9标的“路由器”
端口数量:≥5个10/100/1000M电口。设备形态:标准19寸机架式;内存:≥256MB;FLASH:≥16MB;网络接入功能:支持PPPoE拨号、PPPoE Server、DHCP Client、静态IP接入,同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能;路由选路功能:静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式等;安全功能:ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射。含运输、安装调试费。
- (7) 第五章第二节序号20标的“学生桌”
1. 名称:学生桌;2. 规格:单座尺寸:≥长600mm*宽600mm*高700mm。横板厚度≥18mm,竖板厚度≥15mm,配备金属键盘托板轨道(每台学生电脑1位,供应商根据每个学校的教室尺寸再拼做成双人、三人或四人桌。拼装不再增加任何费用);
- (8) 第五章第二节序号25标的“教室金属讲台”
3. : 规格、型号:外形尺寸约:1200mm×700mm×950mm;全封闭防盗讲台,优质冷轧钢板,表面喷塑;钢板厚度:主要结构1.5mm,其余1.2mm;制造工艺要求:数控机床加工,组件精度高;焊点均匀一致,表面平整,圆弧自然;装配工艺:组件配合间隙一致性好;配备合格锁具;内部可放置≥23.8英寸LCD显示器,立式主机,键盘鼠标,有电源总控开关,且散热良好。
- (9) 第五章第二节序号23标的开“源硬件教学套装(初中基础版)”
≥3颗全彩ws2812灯珠
4、拓展板可支持AI图像识别摄像头高性能64位双核带硬件 FPU和卷积加速器的CPU,具备卷积人工神经网络硬件加速器,可高性能进行卷积人工神经网络运算,集成≥200万像素摄像头、彩色显示屏, 可以实现各种机器视觉能力,如人脸检测、数字识别、图像识别等。

三、疑问及质疑

本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处,应以本更正公告为准。

供应商认为本更正内容存在歧视性的,应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。

四、其他补充事项

无

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1. 采购人信息

名称:平江县教育局机关

地址:平江县平源村

联系人:彭先生

联系电话:18627308466

2. 采购代理机构信息

名称:湖南慧凌工程管理有限公司

地址:(湖南慧凌工程管理有限公司平江分公司)平江县汉昌街道三兴西路204号二楼

联系人:周先生

联系电话:13575051787、19097989222