

最后报价表（现场提供）

报价一览表

政府采购计划编号：溆财采计（2026）167 项目名称：溆浦县干部人事档案数字化建设项目

包号：包 1

包名称：溆浦县干部人事档案数字化建设项目

| 报价                                                                                                | 其他内容 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 小写金额： <u>1273956.00</u> 元（人民币元）<br>大写金额： <u>壹佰贰拾柒万叁仟玖佰伍拾陆元整</u> （人民币元）<br>（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |      |

注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：湖南众心缘信息科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：宋伟

日期：2026 年 09 月 16 日



## 最后报价文件

### 分项报价明细表（货物、服务类适用）

政府采购计划编号：溆财采计（2026）167 项目名称：溆浦县干部人事档案数字化建设项目

包号： 包 1

包名称：溆浦县干部人事档案数字化建设项目


| 标的名称 |            | 服务要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量/<br>单位 | 金额（元） |        | 备注 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|----|
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 单价    | 小计     |    |
| 1    | 档案数字化制作    | 完成档案分类、查缺、编码、材料编目及目录录入、档案扫描、图像处理、高清处理、祛钉修整技术加工、档案装订、质检、数据挂接、审核、备份等工作                                                                                                                                                                                                                                               | 2927 卷    | 318   | 930786 |    |
| 2    | 干部人事档案管理系统 | 产品型号：航星 干部人事档案管理系统-标准版<br>软件功能包含<br>一、信息管理系统：人员花名册、档案目录、数字档案、档案利用、档案转递、档案审核、档案检索查询、统计管理、预警中心、数据质检、系统管理、<br>代码设置<br>二、数字化加工子系统（能独立安装部署，并有以下基本功能）：<br>档案扫描、图像处理、<br>高清处理、数据处理<br>三、档案查阅子系统<br>四、系统实施服务、实施前技术服务、系统实施、售后服务                                                                                             | 1 套       | 60000 | 60000  |    |
| 3    | 台式电脑       | 产品型号：紫光 UNIS D3811 G3s<br>技术参数：1. ▲国产化信创自主可控台式机电脑， 23.8 英寸显示器， 2. 3GHZ, 16G/512G+2TB<br>3. ▲服务保障：三年原厂售后服务<br>4. 配备安全可控 DVD 刻录设备<br>5. 桌面操作系统：安全可控桌面操作系统，提供 3 年内新版本免费升级服务<br>6. 办公软件：WPS Office2019 for linux 专业版办公软件 V11，提供 3 年内新版本免费升级服务<br>7. 防病毒软件：安可终端安全管理系统 V8.0，提供 3 年内特征库升级服务                               | 4 台       | 5000  | 20000  |    |
| 4    | SM 服务器     | 产品型号：长城擎天 ZF720<br>技术参数：<br>1、▲CPU：1 颗飞腾 FT-2000+国产安全可靠处理器，CPU 主频 2.2GHz，CPU 核数 64，CPU 缓存 L2 32MB，<br>2、内存：128GB DDR4 内存<br>3、硬盘：1 块 240GB 加密固态硬盘， 2 块 4T HDD 数据硬盘<br>4、阵列卡：硬件 Raid，支持 raid 0/1/10/5/50/6/60 等模式<br>5、接口：1 个 1000M 系统管理网口， 2 个 10/100/1000M 以太网口<br>PCIe 插槽 7 个，支持不少于 2 个 PCIe x16 插槽，不少于 5 个 PCIe | 1 台       | 70000 | 70000  |    |



扫描全能王 创建

| 标的名称 |         | 服务要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量/<br>单位 | 金额（元） |       | 备注 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----|
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 单价    | 小计    |    |
|      |         | x8 插槽<br>6、电源：2 个 550W CRPS 铂金电源，1+1 冗余电源<br>7、▲操作系统：预装国产安全可控服务器专用操作系统，含 A 卡和三合一套件及红盘<br>8、▲其它：通过国家强制性产品认证（CCC），MTBF 31 万小时<br>9、▲三年原厂售后服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |       |    |
| 5    | 配套数据库软件 | 产品型号：达梦安全数据库管理系统（涉密专用计算平台版）V8.2<br>1.▲国产自主可控数据库产品<br>2.产品拥有自主知识产权，完全自主可控，且产品核心功能模块的核心源码自主代码比例不低于 95%<br>3.兼容鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、申威、兆芯等国产主流 CPU；兼容麒麟、统信、中科方德等国产主流操作系统；兼容金蝶、东方通、宝兰德、中创、普元等国产主流中间件<br>4.兼容多种数据库开发接口和开发平台，包括但不限于：ODBC、JDBC、OLE DB、PHP、Ado.net、Python、Hibernate、PowerBuilder、Delphi、Kylix、JBuilder、visual studio、eclipse<br>5.在双路国产处理器平台上，每轮以 100 个仓库和 200 个终端进行 10 分钟的 TPCC 基准测试，至少进行 3 轮正测试结果均可达到 150 万 tpmC 以上<br>6.在双路国产处理器平台上至少执行 3 次 100 万条数据插入测试，批量插入的平均时间不超过 300ms，性能不低于 300 万行/秒；单条插入的平均时间不超过 10s，性能不低于 10 万行/秒。<br>7.支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能；支持恢复到指定时间点；支持归档备份；支持自动备份；支持备份压缩；支持逻辑备份及还原，包括数据库级、模式级、用户级、表级。<br>8.▲具备优质的现场技术支持服务能力，数据库原厂获得信息系统建设和服务能力评估 CS4 级（优秀级）或以上认证，以及 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的软件过程及能力成熟度评估（SPCA）L4 级或更高级别的评估<br>9、▲三年原厂售后服务 | 1 套       | 62000 | 62000 |    |
| 6    | 配套中间件软件 | 产品型号：金蝶 Apusic 应用服务器软件 V10.0/企业版<br>技术参数：1、▲产品具有良好的可扩展性，具有服务器集群管理、缓存集群管理、负载均衡器集群管理、EJB 双集群、集群弹性伸缩、智能路由功能<br>2、▲成熟企业级中间件，入选企业级应用服务器 Gartner 魔力象限<br>3、▲应用中间件产品性能达到国际通行的中间件性能 SPECjEnterprise2018 Web Profile 基准测试 8000EjOPS（Enterprise java Operation Per Second）以上<br>4、▲为保证系统稳定运行，对应用中间件负载能力要求较高，要求满足全国产环境下百万在线用户访问能力，总体平均响应数据低                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 套       | 32000 | 32000 |    |





| 标的名称 | 服务要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量/<br>单位 | 金额 (元) |       | 备注 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 单价     | 小计    |    |
|      | 于 20 秒, 事务成功率 100%<br>5、产品通过 Java EE 5、Jakarta EE 8、 9、 9.1、10 认证<br>6、▲基于自研算法的中间件知识智能问答服务, 算法通过国家权威机构的备案, 并支持国产硬件环境。<br>7、▲服务保障: 一年原厂售后服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |       |    |
| 7    | 安全保密授权管理融合系统<br>产品型号: 中孚涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0<br>技术参数: SM 专用服务器安全保密授权管理融合系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 套       | 23000  | 23000 |    |
| 8    | 主机审计<br>产品型号: 中孚主机监控与审计系统<br>技术参数: SM 服务器主机审计系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 套       | 1100   | 1100  |    |
| 9    | 防病毒软件<br>产品型号: 奇安信网神防病毒系统 (涉密专用计算平台版) V8.0<br>技术参数: SM 服务器防病毒系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 套       | 300    | 300   |    |
| 10   | 扫描仪<br>产品型号: 影源 CX4110<br>技术参数:<br>1. ▲入围目录: AKTD 工程适配产品清单-涉密专用产品-1-2021》<br>2. 扫描仪类型: A3 幅面平板扫描仪<br>3. 传感器: CCD<br>4. 光源: 双 LED 灯管<br>5. 分辨率: 600dpi<br>6. 接口: USB2.0 及以上, 同时兼容 USB3.0<br>7. 扫描速度 (A4/彩色/200dpi): 3 秒/张<br>8. 一键扫描: 9 个自定义编程快捷功能按键<br>9. 输出文件格式: BMP, JPEG, TIFF, PDF, 双层 PDF, OFD, 双层 OFD 等<br>10. 文字识别 (OCR): 支持中英文及数字, 可保存 Word、TXT 等文件格式<br>11. 支持批量删除原扫描页面, 插入扫描到指定位置<br>12. 智能分割: 可批量自动将扫描影像按指定方式分割<br>13. 框选扫描: 可根据预览图像进行手动选择区域范围后进行扫描<br>14. 条码解码: 可识别一维码、二维码<br>15. 操作系统: 统信 UOSV20、龙芯 3A4000、中标麒麟 V7.0、龙芯 3A3000、银河麒麟 V4.0、FT-1500A、鲲鹏 920、通信 USV20\兆芯 Zx-E KX-U6780A 等<br>16. ▲三年原厂售后服务 | 1 台       | 8000   | 8000  |    |
| 11   | 多功能彩色打印机<br>产品型号: 奔图 CM1150ADN<br>技术参数:<br>1、彩色激光多功能一体机 (带复印功能)<br>2. 处理器: 四核 1.2GHz, 内存: 2GB;<br>3. 连续打印速度 18 页 / 分钟; 1. 类型: A4 彩色激光<br>4. 设备接口: USB、RJ45<br>5. 打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 台       | 5200   | 5200  |    |



| 标的名称 |            | 服务要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量/<br>单位 | 金额（元） |       | 备注 |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----|
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 单价    | 小计    |    |
|      |            | 印状态监视<br>4. 扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿器删除（ADF）；自带扫描应用软件<br>5. 复印功能：支持彩色复印，支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）；复印模式包含图像、文份复印：本，文本/图像、自动，支持多页合一复印<br>6. 安全增强功能：设备安全启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，硒鼓信息清除，数据存储收藏流向管控，打印日志记录<br>7. 支持打印共享切换器：可用于涉密终端与非涉密切换<br>8. ▲三年原厂售后服务                                             |           |       |       |    |
| 12   | 存储硬盘       | 产品型号：忆捷 MG01-4T<br>技术参数：4TB 5400 转 256MB SATA3.5 英寸 CMR 垂直技术存储机械硬盘（含硬盘盒一个）                                                                                                                                                                                                                               | 4 块       | 2600  | 10400 |    |
| 13   | 终端保密套件     | 产品型号：中孚安全保密套件管理系统(单机版)V1.0<br>技术参数：<br>1. 产品支持违规外联、设备管控、主机审计、身份鉴别、终端接入控制等功能<br>2. ▲产品通过国家保密科技测评中心检测<br>3. 违规外联支持 TCP、HTTP、代理多种外联探测方式，支持检测并阻断通过拨号、有线网卡、无线网卡、蓝牙、红外、代理服务器等方式接入互联网的行为，向预先设置的违规外联报警地址发送报警信息，并生成违规外联日志<br>4. ▲支持授权码和 KEY 授权两种方式                                                                | 7 套       | 800   | 5600  |    |
| 14   | 视频信号干扰仪    | 产品型号：信果 XG-SP03<br>技术参数：<br>1、干扰方式：视频信息多源复合相关干扰<br>2、干扰频率范围：1MHz-1300MHz，适配 VGA 接口<br>3、干扰强度：85dB μV<br>4、干扰方向：全方位<br>5、故障指示：声光报警<br>6、可连续工作时间：7d*24h<br>7、工作电压：220V±22V<br>8、工作温度：0℃-40℃<br>9、最大湿度：90%<br>10、体积：197*68*136(mm)<br>11、重量：1.1kg<br>12、使用环境：环境温度：0℃-40℃，相对湿度：90%型号<br>13、▲产品通过国家保密科技测评中心检测 | 7 套       | 900   | 6300  |    |
| 15   | 红黑电源隔离滤波插座 | 产品型号：信果 XG-002<br>技术参数：计算机红黑电源保护                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 个       | 210   | 1470  |    |



| 标的名称                                         |                   | 服务要求                                                                                                                                                  | 数量/<br>单位 | 金额（元） |      | 备注 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|----|
|                                              |                   |                                                                                                                                                       |           | 单价    | 小计   |    |
| 16                                           | 打印刻录安全监控与审计系统     | 产品型号：中孚打印刻录安全监控与审计系统<br>技术参数：打印刻录安全监控与审计系统                                                                                                            | 7 套       | 700   | 4900 |    |
| 17                                           | 交换机               | 产品型号：迈普 IS320-28TXP-AC<br>技术参数：24 口以太网端口交换机，提供 POE 供电，3 层管理，国产芯片                                                                                      | 1 台       | 3000  | 3000 |    |
| 18                                           | 服务器机柜             | 产品型号：飞凯 FK-D61022<br>技术参数：用于装服务器、交换机、路由器等网络设备，防护等级 IP20                                                                                               | 1 个       | 2500  | 2500 |    |
| 19                                           | （新建机房）物理环境-三铁     | 产品型号：国保 M153-K3+国标甲级防盗门<br>技术参数：1. 带密码锁的保密文件柜；2. 304 不锈钢防盗窗（含遮光窗帘等措施防可见光、红外和激光等进行窃听、窥视、窥照）；3. 国标甲级防盗门（含门套、自动关门器、含安装）                                  | 1 套       | 7200  | 7200 |    |
| 20                                           | （新建机房）物理环境-UPS 电源 | 产品型号：商宇 HPR1101H 1KVA 机架式主机 BT7032 机架式电池包<br>技术参数：1. 19 英寸标准机架式结构设计，双变换在线式，功率 1kVA/800W，电池续航 30 分钟以上 2. 输入频率：40Hz-70Hz 3. 输入功率因数：≥0.994. 输出电压：220V±1% | 1 套       | 6000  | 6000 |    |
| 21                                           | （新建机房）物理环境-门禁系统   | 产品型号：中控 TECO 600+优周 D238<br>技术参数：1. 指纹密码有线门禁套装（包含门禁一体机、专用电源、电锁、出门开关、支架/吸板、门禁卡）；2 个有线探头、1 个有线门磁、1 个喇叭，有线红外、可监测门窗入侵                                     | 1 套       | 4000  | 4000 |    |
| 22                                           | （新建机房）物理环境-独立机房   | 产品型号：定制<br>对现有指定房间或楼道底部场地现场改造，墙砌、隔断、封闭门窗、硬装等施工                                                                                                        | 1 项       | 7000  | 7000 |    |
| 23                                           | 电动打孔机             | 产品型号：三木 SZ9003<br>技术参数：干部人事档案专用                                                                                                                       | 1 套       | 2200  | 2200 |    |
| 24                                           | 系统维护              | 提供3年质量保证期，质保期内接到购买方出现问题的通知后，我方技术服务人员2小时内做出响应，24小时内处理完毕（维护人员具有SM资质）                                                                                    | 1 项       | 1000  | 1000 |    |
| ... 报价（元）：大写：壹佰贰拾柒万叁仟玖佰伍拾陆元整（小写：1273956.00元） |                   |                                                                                                                                                       |           |       |      |    |

注：1. 本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：湖南众心缘信息科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：2026 年 09 月 16 日



扫描全能王 创建