

E. 1：招标工程量清单封面

贺龙故居安防工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

E. 6: 招标工程量清单扉页

贺龙故居安防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间： 2025年05月16日

E. 14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1	直接费			
1.1	人工费			
1.2	材料费			
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)		
1.3	机械费			
2	管理费		32.16	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)		
4	利润		20	
二	措施项目费	1+2+3		
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		
1.1	直接费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.3	机械费			
1.2	管理费		32.16	
1.3	利润		20	
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	11.5	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	10	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		
四	税前造价	一+二+三		
五	销项税额	四	9	
单位工程建安造价		四+五	0.00	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		安防系统					
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 贺龙故居安防工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
1	030507008001	泛智能71半球型网络摄像机	泛智能71半球型网络摄像机400万(2688×1520)像素,并在此分辨率下可输出30 fps实时图像,图像更流畅。 宽动态: 120 dB 传感器类型: 1/1.8"Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 调节角度: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~355° 焦距&视场角: 2.8~12mm: 水平视场角: 114.6°~41.8°, 垂直视场角: 59.3°~23.6°, 对角视场角: 141.3°~48.1° 补光灯类型: 红外, 850nm 补光距离: 普通监控: 30m, 人脸抓拍/识别: 3 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG	台	11.00		
本页合计							

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
2	031002002001	设备支架	壁装支架/Φ130mm转接帽/铝/喷塑铂晶灰	套	11.00		
3	030507008002	AI轻智能抓拍筒型网络摄像机	AI轻智能抓拍筒型网络摄像机400万黑光级1/1.8" CMOS 支持3种智能资源模式切换：混合目标检测(人脸+人体),人脸抓拍, Smart事件(声光警戒) 混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，并可对目标进行评分，输出最优抓拍及人脸属性提取 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警 支持GB35114安全加密	台	15.00		
4	031002002002	设备支架	壁装支架/Φ130mm转接帽/铝/喷塑铂晶灰	套	15.00		
本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
5	030507008003	双目垂直客流摄像机	传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON) 黑白：0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @(F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0mm @F2.25, 水平视场角：104.5° , 垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6m 防补光过曝：支持	台	1.00		
6	031002002003	设备支架	重量：266克 颜色：白色 尺寸：196 mm×56.7 mm 材质：铝合金 三轴或两轴调节角度：单轴(0-60度)	套	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 贺龙故居安防工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
7	030507008004	全彩枪球一体机	400万+600万25倍拼接臻全彩枪球 传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/1.8" progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色0.0005Lux @ (F1.4, AGC ON), 黑白0.0001Lux @ (F1.4, AGC ON), 0Lux with IR; 【细节】彩色0.0005Lux @ (F1.3, AGC ON), 黑白0.0001Lux @ (F1.3, AGC ON), 0Lux with IR; 变倍: 数字变倍: 【全景】不支持; 【细节】16倍 光学变倍: 【细节】25倍 焦距: 【全景】2.8mm; 【细节】6.0~150mm 视场角: 【全景】水平190° ±5°, 垂直80° ±5° ; 【细节】58.5° ~3° 白光照射距离: 30m 补光灯距离: 【全景】30米; 【细节】200米 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头, 可输出190° 大场景拼接画面	台	1.00		
本页合计							

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
8	031002002004	设备支架	颜色：铂晶灰 材质：铝合金 尺寸：311×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360° 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期 维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可 靠	套	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
9	030507008005	泛智能球机	400万25倍泛智能球 传感器类型：1/1.8” progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux @(F1.5, AGC ON) ;黑白：0.0001Lux @(F1.5, AGC ON) ; 0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-147.5mm, 25倍光学变倍 视场角：水平视场角59.8-2.7度(广角-望远) 红外照射距离：180m 独创的鹰视智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获	台	1.00		
10	031002002005	设备支架	颜色：白色 材质：铝合金 尺寸：306.3×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360°	套	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
11	030501012001	24口交换机	24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps.包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦：支持VLAN,流量控制，ACL,QOS,支持SMP V1/V2c/V3网管。	台	1.00		
12	030501012002	8口交换机	提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计	台	7.00		
13	031101019001	配线架	24□LC单模终端盒	架	1.00		
本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
14	030409010001	防雷保护器	选用优质压敏电阻，性能稳定可靠。 适用于不同电网制式，保护更全面。 高雷电放电能力，ns级响应速度。 内置过热断路装置。 失效检测指示。 除单片宽度为9mm的模块外：遥信报警接口 35mm导轨安装，标准模块化设计。 节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护。	个	1.00		
15	030404035001	电源插座	5阻燃材质，6插位15A 2500W	套	8.00		
16	031002002006	监控杆横臂支架	30cm枪机横臂	套	13.00		
17	030411005001	监控设备箱	户外防水箱 304不锈钢材质400*300*180	个	7.00		
18	030410001001	监控杆	3.5米立杆，下口径114mm,1000mm,上口径76mm,3000mm,材质是镀锌钢管，静电喷塑，高温烤漆，标配横臂是30公分，含防水箱子280*400*125mm、地笼、枪机横臂、球机横臂、避雷针	根	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 贺龙故居安防工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
19	031102006001	电源防雷器	千兆二合一网络、电源防雷保护器, 电源输入可接入12V/220V电压	套	7.00		
20	030502001001	室外防水机柜	尺寸大小: 600×450×500 设备安装空间: 9U	台	4.00		
21	030504001001	服务器	2U服务器产品, 采用INTEL C620芯片组, 最大支持两颗英特尔®至强®可扩展系列处理器; 采用DDR4 ECC Register内存, 以更密度的DIMM支持更高的内存带宽, 最大支持2T DDR4 MEM; 默认支持8个3.5/2.5寸 SSD/SAS/SATA硬盘; 可选支持12个3.5/2.5寸 SSD/SAS/SATA硬盘(直连/扩展版本), 或24个2.5寸SSD/SAS/SATA硬盘(扩展版最大支持2个NVME U.2 SSD;集成双口千兆网卡具有负载均衡, 链路汇聚及冗余本), 特性, 可有效减少网络延迟; 支持1个1000M IPMI专用远程管理网口, 可实现KVMOVER IP带外管理; 标配不含电源模块, 可选1+0模式, 支持1+1模式, 电源模块可选550W/800W/1200W铂金电源模块。丰富的扩展能力: 提供多种全高	台	1.00		
本页合计							

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
22	030501017001	安防管理平台软件	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。	套	1.00		
23	030608001001	工作电脑	CPU:i5-12400(12核/2.1GHz)x1;内存:16G;SSD硬盘1:512G SATA SSD x1;HD硬盘2:无x1;显卡:GTX3050 6G;显示器:23.8英寸 x1;操作系统:Win10 Home激活x1;电源:350w x1;其他:光驱/含键鼠套装	台	1.00		
24	030502007001	12芯复合光缆	铠装12芯光缆+RVV3*4国标无氧铜PE防水外护套0.9磷化双钢丝采用G652D光纤芯	m	1200.00		
25	030502005001	7类双绞线缆	符合YD/T1019、TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准;Cat.7类线是一种8芯屏蔽线，采用线对屏蔽+总屏蔽结构设计，即每对线对都有一个独立的铝消屏蔽层；	m	1400.00		
26	031101010001	RVV电源线	国标RVV3*1.5	m	600.00		
27	031103002001	PVC线管喷漆	PVC线管油漆定制	m2	10.00		
本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
28	030411001001	配管PVC20	PVC20线管、绝缘、阻燃、无铅	m	500.00		
29	031103002002	配管PVC40	PVC40线管、绝缘、阻燃、无铅	m	1200.00		
30	030507002001	巡更手持机	CPU:4核2.0GHz 存储2GB+32GB; SIM接口Nano SIM*2(双卡双待) 存储扩展TF卡,最大支持512GB 电池容量4900mAh 待机时间大于500小时 NFC支持 定位内置高灵敏度卫星定位模块,支持北斗、GPS、Glonass定位 支持二维码巡更方案 支持NFC读卡巡更方案 支持室外GPS定位+电子地图巡更方案 支持远程巡更任务接收,巡更任务管理 支持巡更人员登录注册,进行权限管理	套	3.00		
31	030505007001	RFTD射频卡	NFC巡更打卡,3M背胶设计,可直接粘贴于墙面,也可通过中间固定孔进行螺丝固定 识别距离:近距离 工作频率:13.56M 信号类别:无源	套	10.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
32	03050702001	发卡器	支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号(序列号)、普通CPU卡、国密CPU卡；	个	1.00		
		监控中心					
33	030411003001	桥架	强电和弱电200*100	m	10.00		
34	031101069001	工作台	本案工作台设计采用二联工作台，规格:长1200:*宽900mm*高750mm;基材:冷轧钢1.2mm、1.5mm;桌面:E1级密度板外贴防火板，前桌边做鸭嘴处理;侧板:中纤板烤漆，单面板;键盘轴:钢制键盘托，前托板为中纤板烤漆;壁挂型材:4mm铝合金本色氧化处理;柜内走线处理:底部进线;锁具:普通按钮叶片锁;拼接方式:双联或多联任意拼接	套	1.00		
35	030031984001	办公椅	护腰工学椅背，带头枕转椅；静音万向轮，承重400斤；防爆底盘；尼龙+纤维携手；	套	2.00		
36	030507014001	工作电脑	CPU:i5-12400(12核/2.1GHz)x1:内存:16G;SSD硬盘1:512G SATA SSD x1:HD硬盘2:无x1:显卡:GTX3050 6G:显示器:23.8英寸 x1:操作系统:Win10 Home激活x1:电源:350w x1:其他:光驱/含键鼠套装	台	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 贺龙故居安防工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
37	030507008006	离岗检测摄像机	传感器类型: 1/2.7"Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸: 2688×1520 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~355° 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm: 水平视场角: 102.4° ~31.2°, 垂直视场角: 54.7° ~17.6°, 对角视场角: 122.1° ~35.8° 补光灯类型: 鳞镜补光, 3颗灯珠	台	1.00		
本页合计							

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
38	03005483001	人脸门禁一体机	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16, 屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；	台	1.00		
39	031101001001	门禁电源	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：<150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃~+70℃； 工作湿度：<95%	台	1.00		
本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
40	030503008001	生物信息采集仪	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；	个	1.00		
41	030606003001	磁力锁双门	产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 输入电压：DC12V 最大拉力：280kg直线拉力	套	1.00		
42	030904003001	开门按钮	性能：最大耐电流1.25A, 电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用；	个	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
43	030507014002	55寸LCD拼接屏	全开模结构，工业级整机，高强度 3.5mm双边拼缝 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 物理分辨率高达1920*1080 画面细腻，色彩丰富 高清晰度、高亮度、高色域 显示面积大、体积小、重量轻 稳定运行寿命超长，维护成本低 挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择	台	6.00		
44	030502002001	新型模块化底座	55英寸-新型模块化-底座，采用高档铝材	套	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
45	030503003001	控制器	基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持HDMI 1.4、DB15转BNC输出解码输出 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码 流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI(奇数口)输出分辨率支持4K(3840 ×2160@30 Hz) 支持HDMI 1.4本地输入 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的 解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、 High-profile编码级别的解码 支持G.711A/U、G.722.1、G.722、G.726、 MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式 网口：2个RJ45100M/1000Mbps自适应以 太网接口 2个光口100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 报警输出接口数：8 解码分辨率：最大支持3200W像素 解码通道：64	套	1.00		
本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
46	030502005002	高清视频线	HDMI 1.44K30Hz铜缆(10米) 端子镀金，抗氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型(音视频线):铜缆 视频版本: HDMI 1.4 支持最大分辨率: 4K 30Hz 接口类型: HDMI	m	60.00		
47	031101010002	单芯电源线	国标RVV3*2.5	m	100.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
48	030502001002	机柜、机架	1. 名称：42U综合布线机柜； 2. 规格参数：1) 选用冷扎钢板，表面喷涂塑粉，防锈美观；2) 承重达到动态负载大于800kg, 静态负载大于1200kg3) SPCC优质冷扎钢板制作：厚度：方孔条2.0mm和安装梁1.5mm, 其它≥1.0mm;4) 四面开放式，机柜侧门、前后门可以拆开，方便调试安装； 5) ICI高强度粉末静电喷涂高温烤焗工艺； 3. 尺寸：800*1000*2000	台	1.00		
49	030501004001	磁盘阵列	机架式/8U48盘位/1024Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存(可扩展至64GB))/2个千兆数据网口(不支持扩展)/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181)	台	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
50	030404026001	企业级硬盘	10TB容量，3.5英寸外形尺寸和SATA3.0接口，7200RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率263MB/s,流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 高级格式(AF)512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务	台	8.00		
51	030501012003	核心交换机	全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，	台	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 贺龙故居安防工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
52	030904013001	UPS主机	1. 输入电压范围(Vac):120-295。 2. 输入频率范围: 50/60±10% 3. 电池电压: 96V 4. 输出电压: 208/220/230/240±1% 5. 输出频率: 市电模式: 与电网同步; 电池模式: 50/60±0.2% 6. 输出波形: <2%(线性负载), <3%(非线性负载)	台	1.00		
53	030405001001	蓄电池	额定电压: 12V 额定容量: 65AH, 免维护铅酸蓄电池	台	16.00		
54	030404012001	蓄电池屏(柜)	黑色, 全镀锌板电池柜; 外观尺寸: 780*470*615(mm)	台	1.00		
55	030502005003	电池间连接线	适配65AH/16节电池箱用 套装内物料: 1、连接线缆: 规格: ZR-BVR-6方	套	1.00		
56	030408001001	UPS输入电缆	市电至UPS主机连接线, ZC-YJV3*10mm	m	15.00		
57	030408001002	UPS输出电缆	UPS主机至电池组连接线, ZC-YJV3*10mm	m	5.00		
本页合计							

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
58	031002002007	电池柜承重支架	50方钢制作，根据电池柜尺寸现场定制	套	1.00		
59	030502010001	理线架	24口理线架 选用冷扎钢板，表面喷涂塑粉，防锈美观；	套	16.00		
60	030502010002	光纤配线架	24□LC单模终端盒	套	1.00		
61	030414009001	防雷PDU	选用优质压敏电阻，性能稳定可靠。 适用于不同电网制式，保护更全面。 高雷电放电能力，ns级响应速度。 内置过热断路装置。 失效检测指示。 除单片宽度为9mm的模块外：遥信报警接口 35mm导轨安装，标准模块化设计。 节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护。	组	2.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
62	030502005004	7类非屏蔽双绞线缆	符合YD/T1019、TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801标准； Cat.7类线是一种8芯屏蔽线，采用线对屏蔽+总屏蔽结构设计，即每对线对都有一个独立的铝箔屏蔽层； 带宽：满足600MHz测试符合七类标准； 外径：7.5±0.5mm； 导体：23AWG,实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯； 外护套采用PVC材料； 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m； 工作温度：-20℃到75℃；	m	150.00		
63	031101024001	光纤跳线	LC-LC单模光纤跳线 光纤线径：3.0mm	条	8.00		
64	030502014001	熔纤	光纤熔纤，采用熔接法，节点损耗小，反射损耗大，可靠性高。包含：剥缆、固定、熔纤、盘纤及封好接头盒，检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。	项	1.00		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
65	030410001002	监控杆	4.0米立杆，下口径114mm,1000mm,上口径76mm,3000mm,材质是镀锌钢管，静电喷塑，高温烤漆，标配横臂是30公分，含防水箱子280*400*125mm、地笼、枪机横臂、球机横臂、避雷针	根	1.00		
66	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00		
	本页合计						
	合 计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价
32743.00

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			46890.81	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价			32743.00	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			100000.00	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			90000.00	按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8			

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	46890.81	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合 计			46890.81	

注：此表由招标人填写, 如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	网络终端设备安装、调试塔式服务器		1.00		32743.00						
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价		100000.00			
1	现场文物保护措施费		90000.00			
2	消防设备转移		10000.00			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价		90000.00			
1	电缆埋设开挖回填及恢复		90000.00			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计			190000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 27： 计日工表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
4							
5							
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
4							
5							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
5							
施工机械小计							
总 计							

E. 28： 总承包服务费计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计		-			

E. 29： 部分其他项目费计价表

工程名称：贺龙故居安防工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 38: 发包人提供材料一览表

工程名称: 贺龙故居安防工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。